

# ASTAT

## Tabellnamn

## Adress

Tabellens  
användningsområde

En persons adress vid visst givet tillfälle.

---

### Tabellnamn

### Adress

#### Fältnamn kortnamn

#### persid

är nyckelfält:

#### Fältnamn långnamn

Person ID-nummer

#### Fältets

#### användningsområde

Genom persid kan samtliga uppgifter som rör en person, följas/bearbetas/sammanställas utan att personnummer används

#### Kod/Beteckning

int, not null

#### Definition:

Person ID-nummer unikt nummer för varje person i ASTAT

#### Beskrivning:

#### Från och med datum

2000-01-01

#### Till och med datum

#### Sorteringsordning

1

---

### Tabellnamn

### Adress

#### Fältnamn kortnamn

#### kassanr

är nyckelfält:

#### Fältnamn långnamn

Kassanummer

#### Fältets

#### användningsområde

För att kunna ta fram kassanamn och koppla information från olika tabeller

#### Kod/Beteckning

char (2), not null

#### Definition:

Kassans nummer

#### Beskrivning:

#### Från och med datum

2000-01-01

#### Till och med datum

#### Sorteringsordning

2

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Adress</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>adressnr</b> <b>är nyckelfält:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Adressnummer
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	int, not null
<b>Definition:</b>	När uppgifterna i tabellen Adress ändras hos en kassa, erhålles nytt adressnr.
<b>Beskrivning:</b>	I OAS skapas adressnr med start på ett (1) för varje registrerad adress per person och kassa. För varje ny registrerad adress ökas adressnr med ett (1).

**Från och med datum** 2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 3

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Adress</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>giltigfrom</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Giltig från och med datum
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	date, not null
<b>Definition:</b>	Från och med vilket datum en person är bosatt på viss ort, definierat genom postnummer.
<b>Beskrivning:</b>	Anger från vilket datum en medlem är bosatt på viss ort.

**Från och med datum** 2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 4

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Adress</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>giltigtom</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Giltig till och med datum
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	date, null
<b>Definition:</b>	Till och med vilket datum en person är bosatt på viss ort.
<b>Beskrivning:</b>	Anger tidpunkten från när tidigare uppgivna bostadsort ej längre gäller med utgångspunkt från uppgivet nytt postnummer

**Från och med datum** 2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 5

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Adress</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>makuleringsdatum</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Makuleringsdatum
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	date, null
<b>Definition:</b>	Datum då en post i tabellen Adress makulerats och tagits bort.
<b>Beskrivning:</b>	Adresser som makuleras tas bort ur ASTAT. Detta innebär att makuleringsdatum alltid är null.

**Från och med datum** 2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 6

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Adress</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>regdatum</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Registreringsdatum
<b>Fältets användningsområde</b>	För att se när senaste registreringen rörande adressen gjordes.
<b>Kod/Beteckning</b>	datetime, not null
<b>Definition:</b>	Datum för den senaste registreringen för en post i tabellen Adress
<b>Beskrivning:</b>	När kassan registrerar en uppgift om en person i OAS skapas automatiskt ett registreringsdatum.

**Från och med datum** 2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 7

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Adress</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>landkod</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Landskod
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	int, null
<b>Definition:</b>	Adressens landstillhörighet
<b>Beskrivning:</b>	Om personen är bosatt utomlands sätts en kod för det land där personen är bosatt. Särskilt vanligt för "gränsarbetare". För landkoder se tabellen "Landkod".

**Från och med datum** 2003-03-07

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 8

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Adress</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>postnummer</b> <i>är nyckelfält:</i> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Postnummer
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	int, not null
<b>Definition:</b>	Postnummer för uppgiven utbetalningsadress
<b>Beskrivning:</b>	Från OAS överförs information om aktuellt postnummer. I äldre data finns vissa avvikelser orsakade genom att möjligheter funnits att i OAS registrera postnummer som saknas i Postnummerkatalogen. Framst beror detta på att man vill kunna registrera så kallade gränsgångare, personer som arbetat i Sverige men bosatta i annat nordiskt land.
<b>Från och med datum</b>	2000-01-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	9

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Adress</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>laenkod</b> <i>är nyckelfält:</i> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Länskod
<b>Fältets användningsområde</b>	Koden för det län personen bor i.
<b>Kod/Beteckning</b>	varchar (2), null
<b>Definition:</b>	Tillhörande värdeförråd finns i tabellen laenkod.
<b>Beskrivning:</b>	
<b>Från och med datum</b>	2000-01-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	10

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Adress</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>kommunkod</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Kommunkod
<b>Fältets användningsområde</b>	Koden för den kommun personen bor i.
<b>Kod/Beteckning</b>	varchar (4), null
<b>Definition:</b>	Tillhörande värdeförråd finns i tabellen kommunkod.
<b>Beskrivning:</b>	
<b>Från och med datum</b>	2000-01-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	11

# ASTAT

## Tabellnamn

## Aktivitetsstodsogr

### Tabellens användningsområde

Tabellen infördes under 2007 i A-stat. Uppgifterna behövs för att kunna beräkna hur många ersättningsdagar som förbrukats. Uppgifterna kommer från Försäkringskassan via OAS.

---

### Tabellnamn

### Aktivitetsstodsogr

### Fältnamn kortnamn

### persid

är nyckelfält:

### Fältnamn långnamn

Person ID-nummer

### Fältets

### användningsområde

Genom persid kan samtliga uppgifter som rör en person, följas/bearbetas/sammanställas utan att personnummer används

### Kod/Beteckning

int, not null

### Definition:

Person ID-nummer unikt nummer för varje person i ASTAT

### Beskrivning:

### Från och med datum

2007-10-01

### Till och med datum

### Sorteringsordning

1

---

### Tabellnamn

### Aktivitetsstodsogr

### Fältnamn kortnamn

### kassanr

är nyckelfält:

### Fältnamn långnamn

kassanr

### Fältets

### användningsområde

För att kunna ta fram kassanamn och koppla information från olika tabeller

### Kod/Beteckning

char (2), not null

### Definition:

Kassans nummer

### Beskrivning:

### Från och med datum

2007-10-01

### Till och med datum

### Sorteringsordning

2

# ASTAT

---

**Tabellnamn** Aktivitetsstodsgr

**Fältnamn kortnamn** *progidnr* **är nyckelfält:**

**Fältnamn långnamn** Program-idnr

**Fältets användningsområde**

**Kod/Beteckning** int, not null

**Definition:** Ett för varje program unikt id-nummer som Arbetsförmedlingen skapar. Något värdeförändring för denna variabel finns inte i A-stat, utan får vid behov hämtas från Arbetsförmedlingen.

**Beskrivning:**

**Från och med datum** 2007-10-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 3

---

**Tabellnamn** Aktivitetsstodsgr

**Fältnamn kortnamn** *lopnr* **är nyckelfält:**

**Fältnamn långnamn** Löpnummer

**Fältets användningsområde**

**Kod/Beteckning** smallint, not null

**Definition:** OAS åsätter ett löpnummer, 1 eller 2. Alla program får löpnr 1 vid programmets start. Om programmet är så långt att det sträcker sig in i nästa ersättningsperiod sker följande: FK återrapporterar per löpnr 1, A-kassan skapar en ny ersättningsperiod och resterande aktivitetsstödsdagar kommer att redovisas med samma programidnr, men med löpnr 2.

**Beskrivning:**

**Från och med datum** 2007-10-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 4



# ASTAT

---

**Tabellnamn** Aktivitetsstodsgr

**Fältnamn kortnamn** **aktstoddagar** **är nyckelfält:**

**Fältnamn långnamn** Aktivitetsstödsdagar

**Fältets användningsområde**

**Kod/Beteckning** decimal(4,1), not null

**Definition:** Antalet dagar med aktivitetsstöd, FK återrapporterar antalet dagar med aktivitetsstöd då det återstår 70, 50 och 0 ersättningsdagar på ersättningsperioden samt när programmet är slut.

**Beskrivning:**

**Från och med datum** 2007-10-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 5

---

**Tabellnamn** Aktivitetsstodsgr

**Fältnamn kortnamn** **tomdatum** **är nyckelfält:**

**Fältnamn långnamn** Till och med datum

**Fältets användningsområde**

**Kod/Beteckning** datetime, not null

**Definition:** Datumet visar t.o.m. vilket datum Försäkringskassan har betalat ut aktivitetsstöd

**Beskrivning:**

**Från och med datum** 2007-10-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 9

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Aktivitetsstodsgr</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>erssnr</b> <b>är nyckelfält:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Ersättningsperiodnummer
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	int, not null
<b>Definition:</b>	Varje ny ersättningsperiod som registreras i OAS får ett nytt ersättningsperiodnummer
<b>Beskrivning:</b>	
<b>Från och med datum</b>	2007-10-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	10

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Aktivitetsstodsgr</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>regdatum</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Registreringsdatum
<b>Fältets användningsområde</b>	För att se när senaste registreringen rörande aktivitetsdagarna gjordes.
<b>Kod/Beteckning</b>	datetime, not null
<b>Definition:</b>	Datum för den senaste registreringen av en post i tabellen Aktivitetsstodsgr
<b>Beskrivning:</b>	När kassan registrerar en uppgift om en person i OAS skapas automatiskt ett registreringsdatum.
<b>Från och med datum</b>	2007-10-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	11

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	Aktivitetsstodsgr
<b>Fältnamn kortnamn</b>	aktivitetsstodsgrregdatum <i>är nyckelfält:</i> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Aktivitetsstödsdagarregistreringsdatum
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	datetime, not null
<b>Definition:</b>	Datum för första registreringen av en post i tabellen Aktivitetsstodsgr
<b>Beskrivning:</b>	
<b>Från och med datum</b>	2007-10-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	12

# ASTAT

## Tabellnamn

## Aterbet

### Tabellens användningsområde

En persons återbetalningar av sina återkrav. Tabellen infördes i A-stat sommaren 2009 och data laddades in från januari 2004. Det främsta användningsområdet för dessa uppgifter är att kunna redovisa en mer korrekt bild av utbetalningarna. Eftersom krav om återbetalningar kan ske åtskilliga år efter en utbetalning och omfatta fler kalenderår är det omöjligt att absolut fastställa ett specifikt års utbetalningar men avvikelsen mellan utbetald ersättning och slutgiltig erhållen ersättning är försumbar.

---

### Tabellnamn

### Aterbet

### Fältnamn kortnamn

### persid

är nyckelfält:

### Fältnamn långnamn

Person ID-nummer

### Fältets användningsområde

Genom persid kan samtliga uppgifter som rör en person, följas/bearbetas/sammanställas utan att personnummer används

### Kod/Beteckning

int, not null

### Definition:

Person ID-nummer unikt nummer för varje person i ASTAT

### Beskrivning:

### Från och med datum

2001-06-21

### Till och med datum

### Sorteringsordning

1

---

### Tabellnamn

### Aterbet

### Fältnamn kortnamn

### kassanr

är nyckelfält:

### Fältnamn långnamn

Kassanummer

### Fältets användningsområde

För att kunna ta fram kassanamn och koppla information från olika tabeller

### Kod/Beteckning

char (2), not null

### Definition:

Kassans nummer

### Beskrivning:

### Från och med datum

2001-06-21

### Till och med datum

### Sorteringsordning

2

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Aterbet</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>aterbetsnr</b> <b>är nyckelfält:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Återbetalningsnummer
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	int, not null
<b>Definition:</b>	En återbetalnings löpnummer.
<b>Beskrivning:</b>	För varje nytt beslut om återbetalning och person skapar OAS ett unikt återbetalningsnummer.

**Från och med datum** 2001-06-21

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 3

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Aterbet</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>aterbetkod</b> <b>är nyckelfält:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Återbetalningskod
<b>Fältets användningsområde</b>	Med hjälp av återbetalningskod kan summeringar göras av återbetalningar per orsak.
<b>Kod/Beteckning</b>	int, not null
<b>Definition:</b>	Av vilken orsak återbetalningen gjorts
<b>Beskrivning:</b>	Anger den orsak som återbetalningen avser, se tabellen "Aterbetkod".

**Från och med datum** 2001-06-21

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 4

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Aterbet</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>betbokdatum</b> <b>är nyckelfält:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Betalningsbokföringsdatum
<b>Fältets användningsområde</b>	Det datum återbetalningen bokförs till STEAK hos Arbetsförmedlingen
<b>Kod/Beteckning</b>	datetime, not null
<b>Definition:</b>	Datumet då återbetalningen registreras till STEAK hos Arbetsförmedlingen
<b>Beskrivning:</b>	
<b>Från och med datum</b>	2001-06-21
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	5

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Aterbet</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>avdragsnr</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Avdragsnummer
<b>Fältets användningsområde</b>	Används för att knyta samman återbetalningen med det återkrav som återbetalningen avser.
<b>Kod/Beteckning</b>	int, not null
<b>Definition:</b>	Avdragsnummer kopplar samman en återbetalning med ett återkrav.
<b>Beskrivning:</b>	Avdragsnumret visar vilket återkrav som återbetalningen avser.
<b>Från och med datum</b>	2003-03-10
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	6

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Aterbet</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>belopp</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Återbetalat belopp
<b>Fältets användningsområde</b>	Genom att summera återbetalningar kan regleringar av återkrav kontrolleras. När mätperioden väljs bör hänsyn tas till att återbetalningarna i flertalet fall görs med lång eftersläpning.
<b>Kod/Beteckning</b>	decimal(19,2), not null
<b>Definition:</b>	Det belopp som återbetalats
<b>Beskrivning:</b>	Det av a-kassan registrerade återbetalade beloppet. Avser bruttobelopp.

**Från och med datum** 2001-06-21

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 7

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Aterbet</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>valuta</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Valuta
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	char (5), not null
<b>Definition:</b>	I vilken valuta som återbetalningen har gjorts.
<b>Beskrivning:</b>	Valuta kan anges i SEK(Svenska Kronor) eller EURO.

**Från och med datum** 2001-06-21

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 8

# ASTAT

## Tabellnamn

## Aterkrav

### Tabellens användningsområde

En persons återkrav. Tabellen infördes i A-stat sommaren 2009 och data laddades in från januari 2004. Det främsta användningsområdet för dessa uppgifter är att kunna redovisa en mer korrekt bild av utbetalningarna. Eftersom krav om återbetalningar kan ske åtskilliga år efter en utbetalning och omfatta fler kalenderår är det omöjligt att absolut fastställa ett specifikt års utbetalningar men avvikelser mellan utbetald ersättning och slutgiltig erhållen ersättning är försumbar.

---

### Tabellnamn

### Aterkrav

### Fältnamn kortnamn

### persid

är nyckelfält:

### Fältnamn långnamn

Person ID-nummer

### Fältets

### användningsområde

Genom persid kan samtliga uppgifter som rör en person, följas/bearbetas/sammanställas utan att personnummer används

### Kod/Beteckning

int, not null

### Definition:

Person ID-nummer unikt nummer för varje person i ASTAT

### Beskrivning:

---

### Från och med datum

2000-01-01

### Till och med datum

### Sorteringsordning

1

---

### Tabellnamn

### Aterkrav

### Fältnamn kortnamn

### kassanr

är nyckelfält:

### Fältnamn långnamn

Kassanummer

### Fältets

### användningsområde

För att kunna ta fram kassanamn och koppla information från olika tabeller

### Kod/Beteckning

char (2), not null

### Definition:

Kassans nummer

### Beskrivning:

---

### Från och med datum

2000-01-01

### Till och med datum

### Sorteringsordning

2



# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Aterkrav</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>aterkravvaersnr</b> <b>är nyckelfält:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Återkravsnummer
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	int, not null
<b>Definition:</b>	Ett återkravs löpnummer.
<b>Beskrivning:</b>	För varje persons återkrav skapar varje kassas OAS-system ett nytt unikt löpnummer

**Från och med datum** 2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 3

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Aterkrav</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>kassakortsvecka</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Kassakortsvecka
<b>Fältets användningsområde</b>	För att kunna se vilka kassakortsveckor som felaktig utbetalning utgått för och återkrav därav beslutats om.
<b>Kod/Beteckning</b>	int, not null
<b>Definition:</b>	Veckonummer för den utbetalning som återkravet avser
<b>Beskrivning:</b>	

**Från och med datum** 2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 4

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Aterkrav</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>kravbokdatum</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Återkravsbokföringsdatumet
<b>Fältets användningsområde</b>	Det datum återkravet bokförs till STEAK hos Arbetsförmedlingen
<b>Kod/Beteckning</b>	datetime, not null
<b>Definition:</b>	Datumet då återkravet registreras till STEAK hos Arbetsförmedlingen
<b>Beskrivning:</b>	

**Från och med datum** 2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 5

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Aterkrav</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>erskod</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Ersättningskod
<b>Fältets användningsområde</b>	Söka fram ersättningstyp
<b>Kod/Beteckning</b>	int, not null
<b>Definition:</b>	För definition se tabellen aterkravkod
<b>Beskrivning:</b>	Ersättningskod avser arbetslöshetsersättning eller de övriga ersättningsslag som a-kassorna hanterar. Det är främst olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder som Riksdagen särskilt beslutat att a-kassorna ska administrera. 201004 bytte erskod namn från ersättningskod i A-stat.

**Från och med datum** 2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 6

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Återkrav</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>ersnivakod</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Ersättningsnivåkod
<b>Fältets användningsområde</b>	Söka fram ersättningstyp
<b>Kod/Beteckning</b>	int, not null
<b>Definition:</b>	Anger om personen har fått karens eller arbetslöshetsersättning som inkomstrelaterad eller grundbelopp.
<b>Beskrivning:</b>	För koder se tabellen Återkravkod

**Från och med datum** 2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 7

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Återkrav</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>ersdagarkod</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Ersättningsnivåkod
<b>Fältets användningsområde</b>	Söka fram ersättningstyp
<b>Kod/Beteckning</b>	int, not null
<b>Definition:</b>	För definition se tabellen aterkravkod
<b>Beskrivning:</b>	För definition se tabellen aterkravkod.

**Från och med datum** 2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 8

# ASTAT

---

**Tabellnamn** Aterkrav  
**Fältnamn kortnamn** *avdragsnr* **är nyckelfält:**   
**Fältnamn långnamn** Avdragsnummer  
**Fältets användningsområde** Används för att knyta samman återkrav med de återbetalningar som återkravet avser.

**Kod/Beteckning** int, not null  
**Definition:** Avdragsnummer kopplar samman ett återkrav med en återbetalning.  
**Beskrivning:**

**Från och med datum** 2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 9

---

**Tabellnamn** Aterkrav  
**Fältnamn kortnamn** *inkomstar* **är nyckelfält:**   
**Fältnamn långnamn** Inkomstår  
**Fältets användningsområde** Det är ersättningen som återkrävs utbetalades

**Kod/Beteckning** smallint, not null  
**Definition:** Anger vilket inkomstår återkravet hänförs till.  
**Beskrivning:**

**Från och med datum** 2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 10

# ASTAT

---

**Tabellnamn** Aterkrav  
**Fältnamn kortnamn** dagar **är nyckelfält:**   
**Fältnamn långnamn** Antal dagar  
**Fältets användningsområde** Antalet dagar, en viss kassakortsvecka, som återkravet avser

**Kod/Beteckning** decimal(19,2), null  
**Definition:** Antalet utbetalade dagar som återkravet avser.  
**Beskrivning:**

**Från och med datum** 2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 14

---

**Tabellnamn** Aterkrav  
**Fältnamn kortnamn** deltidsgagar **är nyckelfält:**   
**Fältnamn långnamn** Deltidsgagar  
**Fältets användningsområde**

**Kod/Beteckning** decimal(2,1), null  
**Definition:** Antalet återkrävda deltidsgagar som återkravet avser.  
**Beskrivning:**

**Från och med datum** 2008-04-07

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 15

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Aterkrav</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>belopp</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Återkrävt belopp
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	decimal(19,2), not null
<b>Definition:</b>	Det bruttobelopp som återkrävs för angiven ersättningstyp.
<b>Beskrivning:</b>	

<b>Från och med datum</b>	2000-01-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	16

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Aterkrav</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>valuta</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Valuta
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	char (5), not null
<b>Definition:</b>	I vilken valuta som återkraven har gjorts.
<b>Beskrivning:</b>	Valuta kan anges i SEK (Svenska Kronor) eller EURO.

<b>Från och med datum</b>	2000-01-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	17



# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Aterkrav</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>rättelsedatum</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Rättelsedatum
<b>Fältets användningsområde</b>	Det datum då senaste rättelsen (korrigeringen) av återkravet gjordes
<b>Kod/Beteckning</b>	datetime, null
<b>Definition:</b>	Det datum då senaste rättelsen (korrigeringen) av återkravet gjordes
<b>Beskrivning:</b>	
<b>Från och med datum</b>	2009-03-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	20



# ASTAT

## Tabellnamn

## Beslut

### Tabellens användningsområde

Tabellen ger möjlighet att redovisa de flesta av kassornas beslut i samtliga ärenden som rör rätten till ersättning, totalt för en viss typ eller per kassa/ålder/kön. OAS-systemet som levererar data till A-stat har inte ställt ett absolut krav till användaren att registrera vissa av besluten. Uppgifterna kan därför vara behäftade med vissa svagheter.

---

### Tabellnamn

### Beslut

### Fältnamn kortnamn

### persid

är nyckelfält:

### Fältnamn långnamn

Person ID-nummer

### Fältets användningsområde

Genom persid kan samtliga uppgifter som rör en person, följas/bearbetas/sammanställas utan att personnummer används

### Kod/Beteckning

int, not null

### Definition:

Person ID-nummer unikt nummer för varje person i ASTAT

### Beskrivning:

### Från och med datum

2000-01-01

### Till och med datum

### Sorteringsordning

1

---

### Tabellnamn

### Beslut

### Fältnamn kortnamn

### kassanr

är nyckelfält:

### Fältnamn långnamn

Kassanummer

### Fältets användningsområde

För att kunna ta fram kassanamn och koppla information från olika tabeller

### Kod/Beteckning

char (2), not null

### Definition:

Kassans nummer

### Beskrivning:

### Från och med datum

2000-01-01

### Till och med datum

### Sorteringsordning

2

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Beslut</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>beslutsnr</b> <i>är nyckelfält:</i> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Beslutsnummer
<b>Fältets användningsområde</b>	Beslutsnumret håller ihop all information som gäller en registrering av ett unikt beslut.
<b>Kod/Beteckning</b>	int, not null
<b>Definition:</b>	För varje persons beslut skapar varje kassas OAS-system ett nytt unikt beslutsnummer
<b>Beskrivning:</b>	För varje nytt beslut och person skapar OAS ett unikt beslutsnummer för att hålla reda på alla registreringar som hör till samma data när ändringar görs. Registreringsprogrammet i OAS styr om det är en rättelse av registrerat data eller om det är ett nytt värde.
<b>Från och med datum</b>	2000-01-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	3

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Beslut</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>objektkod</b> <i>är nyckelfält:</i> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Objektkod
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	char (3), not null
<b>Definition:</b>	Anger tillsammans med typ och typkod vilket beslut som avses.
<b>Beskrivning:</b>	För koder och definition av beslut, se tabellen Beslutkod.
<b>Från och med datum</b>	2000-01-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	4

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Beslut</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>typ</b> <b>är nyckelfält:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Beslutstyp
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	int, not null
<b>Definition:</b>	Anger tillsammans med objektкод och typkod vilket beslut som avses.
<b>Beskrivning:</b>	För koder och definition av beslut, se tabellen Beslutkod.

<b>Från och med datum</b>	2000-01-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	5

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Beslut</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>typkod</b> <b>är nyckelfält:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Beslutstypkod
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	int, not null
<b>Definition:</b>	Anger tillsammans med objektкод och typ vilket beslut som avses.
<b>Beskrivning:</b>	För koder och definition av beslut, se tabellen Beslutkod.

<b>Från och med datum</b>	2000-01-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	6

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Beslut</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>beslutgallerfrom</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Beslut gäller från och med
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	date, null
<b>Definition:</b>	Från och med det datum som beslutet är gällande
<b>Beskrivning:</b>	A-kassan registrerar ett beslut och anger i OAS från vilket datum beslutet gäller.

**Från och med datum** 2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 7

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Beslut</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>beslutgallertom</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Beslut gäller till och med
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	date, null
<b>Definition:</b>	Till och med det datum som beslutet är gällande
<b>Beskrivning:</b>	Beslut gäller till och med kan få ett datum antingen genom att a-kassan satt ett datum i OAS eller genom att IAF stängt besluten i ASTAT pga av att det annars finns överlappande beslut på samma kassa. T.ex. ska det ej finnas två normalarbetstider öppna samtidigt för samma person i samma kassa och dessa har därav korrigerats genom att det ena beslutet fått ett gäller till och med datum.

**Från och med datum** 2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 8

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Beslut</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>beslutsvarde</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Beslutsvärde
<b>Fältets användningsområde</b>	För utsökning av gällande daglön, dagpenning eller normalarbetstid, avstängningstid osv.

<b>Kod/Beteckning</b>	numeric (19,2), null
<b>Definition:</b>	Var beslutsvärde lagras se tabellen "Beslutkod".
<b>Beskrivning:</b>	Varje beslut som har data som anger något värdebelopp lagras i något av fälten Beslutsvarde, Beslutsvarde2 och/eller Beslutsvarde3.

**Från och med datum** 2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 9

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Beslut</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>beslutsvarde2</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Beslutsvärde
<b>Fältets användningsområde</b>	För utsökning av gällande daglön, dagpenning eller normalarbetstid, avstängningstid osv.

<b>Kod/Beteckning</b>	numeric (19,2), null
<b>Definition:</b>	Var beslutsvärde lagras se tabellen "Beslutkod".
<b>Beskrivning:</b>	Varje beslut som har data som anger något värdebelopp, timmar eller pengar anges i detta fält och är direkt kopplat till respektive beslut.

**Från och med datum** 2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 10

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Beslut</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>beslutsvarde3</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Beslutsvärde
<b>Fältets användningsområde</b>	För utsökning av gällande daglön, dagpenning eller normalarbetstid, avstängningstid osv.
<b>Kod/Beteckning</b>	numeric (19,2), null
<b>Definition:</b>	Var beslutsvärde lagras se tabellen "Beslutskod".
<b>Beskrivning:</b>	Varje beslut som har data som anger något värdebelopp, timmar eller pengar anges i detta fält och är direkt kopplat till respektive beslut.

**Från och med datum** 2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 11

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Beslut</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>makuleringsdatum</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Makuleringsdatum
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	date, null
<b>Definition:</b>	Datum då en post i tabellen Beslut makulerats och tagits bort.
<b>Beskrivning:</b>	Beslut som makuleras tas bort ur ASTAT. Detta innebär att makuleringsdatum alltid är null.

**Från och med datum** 2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 12

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Beslut</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>regdatum</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Registreringsdatum
<b>Fältets användningsområde</b>	För att se när senaste registreringen rörande beslutet gjordes.
<b>Kod/Beteckning</b>	datetime, not null
<b>Definition:</b>	Datum för den senaste registreringen av en post i tabellen Beslut
<b>Beskrivning:</b>	När kassan registrerar en uppgift om en person i OAS skapas automatiskt ett registreringsdatum.

**Från och med datum** 2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 13

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Beslut</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>beslutregdatum</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Registreringsdatum för beslutet
<b>Fältets användningsområde</b>	För att se när den första registreringen rörande beslutet gjordes.
<b>Kod/Beteckning</b>	datetime, null
<b>Definition:</b>	Datum för den första registreringen av en post i tabellen Beslut.
<b>Beskrivning:</b>	

**Från och med datum** 2007-02-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 14

# ASTAT

## Tabellnamn

## Deltidsveckor

### Tabellens användningsområde

En persons använda deltidveckor. Tabellen infördes pga nya regler för deltidarbete som började gälla 15 maj 2017. De nya reglerna innebar att arbetslöshetsersättning kan erhållas vid sidan av deltidarbete under max 60 veckor inom en ersättningsperiod Tidigare var begränsningen 75 dagar inom en ersättningsperiod. Ingen historik lagras i ASTAT, tabellen innehåller senast gällande uppgift om deltidvecka. En rad per använd deltidvecka.

---

### Tabellnamn

### Deltidsveckor

### Fältnamn kortnamn

### persid

är nyckelfält:

### Fältnamn långnamn

Person ID-nummer

### Fältets användningsområde

Genom persid kan samtliga uppgifter som rör en person, följas/bearbetas/sammanställas utan att personnummer används

### Kod/Beteckning

int, not null

### Definition:

Person ID-nummer unikt nummer för varje person i ASTAT

### Beskrivning:

### Från och med datum

2017-05-15

### Till och med datum

### Sorteringsordning

1

---

### Tabellnamn

### Deltidsveckor

### Fältnamn kortnamn

### kassanr

är nyckelfält:

### Fältnamn långnamn

Kassanummer

### Fältets användningsområde

För att kunna ta fram kassanamn och koppla information från olika tabeller

### Kod/Beteckning

char (2), not null

### Definition:

Kassans nummer

### Beskrivning:

### Från och med datum

2017-05-15

### Till och med datum

### Sorteringsordning

2



# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Deltidsveckor</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>dvecka</b> <b>är nyckelfält:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Deltidsvecka
<b>Fältets användningsområde</b>	Deltidsveckan motsvarar en kassakortsvecka där utbetalning av arbetslöshetsersättning har skett samtidigt med deltidsarbete. Begränsningen 60 veckor för deltidsarbete gäller per ersättningsperiod.
<b>Kod/Beteckning</b>	int, not null
<b>Definition:</b>	En persons använda deltidsveckor
<b>Beskrivning:</b>	Varje vecka som innehåller en eller flera ersättningsdagar vid sidan om deltidsarbete räknas som en deltidsvecka. Deltidsarbete är allt arbete som understiger arbetsutbudet per vecka. Vid ikraftträdandet av den nya regeln räknades tidigare deltidsdagar om till deltidsveckor. Deltidsveckor finns from 200815 eller senare.
<b>Från och med datum</b>	2017-05-15
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	3

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Deltidsveckor</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>antal</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Antal deltidsveckor
<b>Fältets användningsområde</b>	Antal för en enskild deltidsvecka kan bara ha värdet 1 i ASTAT. Om veckan makuleras som deltidsvecka tas raden bort. Genom att summera fältet antal inom en ersättningsperiod får man en persons använda deltidsveckor.
<b>Kod/Beteckning</b>	int, not null
<b>Definition:</b>	Antal 1 betyder att veckan är en deltidsvecka.
<b>Beskrivning:</b>	OBS! Om kassabyte har skett under en ersättningsperiod måste man lägga ihop personens veckor för varje kassatillhörighet.
<b>Från och med datum</b>	2017-05-15
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	4

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Deltidsveckor</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>regdatum</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Registreringsdatum för deltidsveckan
<b>Fältets användningsområde</b>	Senaste registreringsdatum för att veckan är en deltidsvecka.
<b>Kod/Beteckning</b>	datetime, null
<b>Definition:</b>	
<b>Beskrivning:</b>	
<b>Från och med datum</b>	2017-05-15
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	5

# ASTAT

## Tabellnamn

### Tabellens användningsområde

## Diverse

Tabellen ger möjlighet att redovisa de flesta av kassornas beslut i samtliga ärenden som rör rätten till ersättning, totalt för en viss typ eller per kassa/ålder/kön. OAS-systemet som levererar data till A-stat har inte ställt ett absolut krav till användaren att registrera vissa av besluten. Uppgifterna kan därför vara behäftade med vissa svagheter.

---

### Tabellnamn

#### Diverse

### Fältnamn kortnamn

#### persid

är nyckelfält:

### Fältnamn långnamn

Person ID-nummer

### Fältets

### användningsområde

Genom persid kan samtliga uppgifter som rör en person, följas/bearbetas/sammanställas utan att personnummer används

### Kod/Beteckning

int, not null

### Definition:

Person ID-nummer unikt nummer för varje person i ASTAT

### Beskrivning:

---

### Från och med datum

2000-01-01

### Till och med datum

### Sorteringsordning

1

---

### Tabellnamn

#### Diverse

### Fältnamn kortnamn

#### kassanr

är nyckelfält:

### Fältnamn långnamn

Kassanummer

### Fältets

### användningsområde

För att kunna ta fram kassanamn och koppla information från olika tabeller

### Kod/Beteckning

char (2), not null

### Definition:

Kassans nummer

### Beskrivning:

---

### Från och med datum

2000-01-01

### Till och med datum

### Sorteringsordning

2

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Diverse</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>beslutsnr</b> <i>är nyckelfält:</i> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Beslutsnummer
<b>Fältets användningsområde</b>	Beslutsnumret håller ihop all information som gäller en registrering av ett unikt beslut.
<b>Kod/Beteckning</b>	int, not null
<b>Definition:</b>	För varje persons beslut skapar varje kassas OAS-system ett nytt unikt beslutsnummer
<b>Beskrivning:</b>	För varje nytt beslut och person skapar OAS ett unikt beslutsnummer för att hålla reda på alla registreringar som hör till samma data när ändringar görs. Registreringsprogrammet i OAS styr om det är en rättelse av registrerat data eller om det är ett nytt värde.
<b>Från och med datum</b>	2000-01-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	3

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Diverse</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>objektkod</b> <i>är nyckelfält:</i> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Objektkod
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	char (3), not null
<b>Definition:</b>	Anger tillsammans med typ och typkod vilket beslut som avses.
<b>Beskrivning:</b>	För koder och definition av beslut, se tabellen Diversekod.
<b>Från och med datum</b>	2000-01-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	4

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	Diverse
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>typ</b> <b>är nyckelfält:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Beslutstyp
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	int, not null
<b>Definition:</b>	Anger tillsammans med objektкод och typkod vilket beslut som avses.
<b>Beskrivning:</b>	För koder och definition av beslut, se tabellen Diversekod

<b>Från och med datum</b>	2000-01-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	5

---

<b>Tabellnamn</b>	Diverse
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>typkod</b> <b>är nyckelfält:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Beslutstypkod
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	int, not null
<b>Definition:</b>	Anger tillsammans med objektкод och typ vilket beslut k som avses.
<b>Beskrivning:</b>	För koder och definition av beslut, se tabellen Diversekod.

<b>Från och med datum</b>	2000-01-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	6

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Diverse</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>beslutgallerfrom</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Beslut gäller från och med
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	date, null
<b>Definition:</b>	Från och med det datum som beslutet är gällande
<b>Beskrivning:</b>	A-kassan registrerar ett beslut och anger i OAS från vilket datum beslutet gäller.

**Från och med datum** 2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 7

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Diverse</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>beslutgallertom</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Beslut gäller till och med
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	date, null
<b>Definition:</b>	Till och med det datum som beslutet är gällande
<b>Beskrivning:</b>	När ett nytt beslut fattats av kassan registreras datum för detta (i OAS) och därmed gäller beslutet från detta datum. ASTAT sätter tom på gammalt beslut genom nytt besluts from datum minus en dag. Så länge datum i tom saknas gäller ett beslut.

**Från och med datum** 2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 8

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Diverse</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>beslutsvarde</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Beslutsvärde
<b>Fältets användningsområde</b>	För utsökning av gällande daglön, dagpenning eller normalarbetstid, avstängningstid osv.

<b>Kod/Beteckning</b>	numeric (19,2), null
<b>Definition:</b>	Var beslutsvärde lagras se tabellen "Diversekod".
<b>Beskrivning:</b>	Varje beslut som har data som anger något värdebelopp lagras i något av fälten Beslutsvarde, Beslutsvarde2 och/eller Beslutsvarde3.

**Från och med datum** 2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 9

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Diverse</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>beslutsvarde2</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Beslutsvärde
<b>Fältets användningsområde</b>	För utsökning av gällande daglön, dagpenning eller normalarbetstid, avstängningstid osv.

<b>Kod/Beteckning</b>	numeric (19,2), null
<b>Definition:</b>	Var beslutsvärde lagras se tabellen "Diversekod".
<b>Beskrivning:</b>	Varje beslut som har data som anger något värdebelopp, timmar eller pengar anges i detta fält och är direkt kopplat till respektive beslut.

**Från och med datum** 2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 10

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Diverse</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>beslutsvarde3</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Beslutsvärde
<b>Fältets användningsområde</b>	För utsökning av gällande daglön, dagpenning eller normalarbetstid, avstängningstid osv.
<b>Kod/Beteckning</b>	numeric (19,2), null
<b>Definition:</b>	Var beslutsvärde lagras se tabellen "Diversekod".
<b>Beskrivning:</b>	Varje beslut som har data som anger något värdebelopp, timmar eller pengar anges i detta fält och är direkt kopplat till respektive beslut.
<b>Från och med datum</b>	2000-01-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	11

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Diverse</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>makuleringsdatum</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Makuleringsdatum
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	date, null
<b>Definition:</b>	Datum då en post i tabellen Diverse makulerats och tagits bort.
<b>Beskrivning:</b>	Beslut som makuleras tas bort ur ASTAT. Detta innebär att makuleringsdatum alltid är null.
<b>Från och med datum</b>	2000-01-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	12



# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Diverse</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>regdatum</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Registreringsdatum
<b>Fältets användningsområde</b>	För att se när senaste registreringen rörande beslutet gjordes.
<b>Kod/Beteckning</b>	datetime, not null
<b>Definition:</b>	Datum för den senaste registreringen av en post i tabellen Diverse
<b>Beskrivning:</b>	När kassan registrerar en uppgift om en person i OAS skapas automatiskt ett registreringsdatum.
<b>Från och med datum</b>	2000-01-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	13

# ASTAT

## Tabellnamn

## Eesutbet

### Tabellens användningsområde

Tabellens uppgifter visar hur lång tid som vederbörande haft arbetslöshetsersättning i annat EU-/EES-land och i vilket land. A-kassorna administrerar inte utbetalningarna av ersättning till dem som under begränsad tid har rätt att vistas i annat EU-/EES-land och söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning (beviljade enligt intyg e303). Ersättningen bygger dock på svenska arbetslöshetsförsäkringens regelverk och finansieras via samma regelverk i statens budget. A-kassorna ska därför registrera och bokföra kostnaderna. Ersättningen utbetalas av sökandelandet och Arbetsförmedlingen ersätter i efterhand sökandelandet. IAF ger a-kassorna i uppdrag att registrera vissa uppgifter. Begreppet Eesutbetalning härrör från det mellan länderna träffade Eesavtalet 1994.

---

### Tabellnamn

### Eesutbet

### Fältnamn kortnamn

**persid**

**är nyckelfält:**

### Fältnamn långnamn

Person ID-nummer

### Fältets

### användningsområde

Genom persid kan samtliga uppgifter som rör en person, följas/bearbetas/sammanställas utan att personnummer används

### Kod/Beteckning

int, not null

### Definition:

Person ID-nummer unikt nummer för varje person i ASTAT

### Beskrivning:

### Från och med datum

2001-04-26

### Till och med datum

### Sorteringsordning

1

---

### Tabellnamn

### Eesutbet

### Fältnamn kortnamn

**persid**

**är nyckelfält:**

### Fältnamn långnamn

Person ID-nummer

### Fältets

### användningsområde

Genom persid kan samtliga uppgifter som rör en person, följas/bearbetas/sammanställas utan att personnummer används

### Kod/Beteckning

int, not null

### Definition:

Person ID-nummer unikt nummer för varje person i ASTAT

### Beskrivning:

### Från och med datum

2001-04-26

### Till och med datum

### Sorteringsordning

1

# ASTAT

---

**Tabellnamn** Eesutbet  
**Fältnamn kortnamn** *kassanr* **är nyckelfält:**   
**Fältnamn långnamn** Kassanummer  
**Fältets användningsområde** För att kunna ta fram kassanamn och koppla information från olika tabeller

**Kod/Beteckning** char (2), not null  
**Definition:** Kassans nummer  
**Beskrivning:**

**Från och med datum** 2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 2

---

**Tabellnamn** Eesutbet  
**Fältnamn kortnamn** *eesdagsnr* **är nyckelfält:**   
**Fältnamn långnamn** EES-utbetalningsnummer  
**Fältets användningsområde**

**Kod/Beteckning** int, not null  
**Definition:** En eesutbetalnings löpnummer.  
**Beskrivning:** För varje persons eesutbetalning skapar varje kassas OAS-system ett nytt unikt nummer

**Från och med datum** 2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 3

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Eesutbet</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>eesdagpkod</b> <b>är nyckelfält:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Ersättningstyp
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	int, not null
<b>Definition:</b>	För definition se tabellen EESutbetkod
<b>Beskrivning:</b>	
<b>Från och med datum</b>	2000-01-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	4

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Eesutbet</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>inkomstar</b> <b>är nyckelfält:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Inkomstår
<b>Fältets användningsområde</b>	Uppgiften i fältet ger info om året för vistelsen som ersättningstagare i annat EU-/EES-land. Ger möjlighet till en grov periodredovisning.
<b>Kod/Beteckning</b>	smallint, not null
<b>Definition:</b>	Avser det år då ersättningen till personen utbetalades i det land som personen var arbetssökande i.
<b>Beskrivning:</b>	Har ingen absolut koppling till när kassan registrerade uppgiften eller när arbetsökandet i ett annat EU-/EES-land gjordes. Det kan ta lång tid från tiden för ersättning i annat land till dess att sökarlandet ställer krav på ersättning från Sverige.
<b>Från och med datum</b>	2000-01-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	5

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Eesutbet</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>landkod</b> <i>är nyckelfält:</i> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Landskod
<b>Fältets användningsområde</b>	Uppgiften möjliggör sökande efter volymer per land, kostnader per land osv.

<b>Kod/Beteckning</b>	smallint, not null
<b>Definition:</b>	Landet där utbetalningen skett
<b>Beskrivning:</b>	Det land som personen varit arbetssökande i och som betalat ut ersättningen. Kodförteckning finns i tabellen Landkod.

**Från och med datum** 2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 9

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Eesutbet</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>fromdatum</b> <i>är nyckelfält:</i> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Från och med datum
<b>Fältets användningsområde</b>	Uppgifterna är inte redovisade per vecka som övriga uppgifter i A-stat vilket innebär att beskrivningen av tidsuppgifter får ske på annat sätt. Det är dock möjligt att via uttag av uppgifter om såväl from-tom som antal dagar räkna ut om en person fått hel ersättning alla dagar.
<b>Kod/Beteckning</b>	datetime, not null
<b>Definition:</b>	Avser till och med det datum som personen fått ersättning i annat land. A-kassan erhåller uppgiften från IAF. Inom en pågående ersättningsperiod kan det förekomma mer än en e303-period.
<b>Beskrivning:</b>	Startdatum för beviljad ersättning som utbetalats i sökandelandet.

**Från och med datum** 2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 10

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Eesutbet</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>tomdatum</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Till och med datum
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	datetime, not null
<b>Definition:</b>	Avser till och med det datum som personen fått ersättning i annat land. A-kassan erhåller uppgiften från IAF. Inom en pågående ersättningsperiod kan det förekomma mer än en e303-period.
<b>Beskrivning:</b>	Slutdatum för beviljad ersättning som utbetalats i sökandelandet.

<b>Från och med datum</b>	2000-01-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	11

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Eesutbet</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b> dagar</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Antal dagar
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	numeric(18,1), null
<b>Definition:</b>	Antalet utbetalade dagar som utbetalningen avser
<b>Beskrivning:</b>	De antal dagar som utbetalningslandet redovisat att de gjort utbetalning till ersättningstagaren för.

<b>Från och med datum</b>	2000-01-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	12

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Eesutbet</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>belopp</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Totalt ersättningsbelopp
<b>Fältets användningsområde</b>	Uppgiften ger besked om intäkter för ersättningstagaren från vistelsen i ett annat EU-/EES-land.
<b>Kod/Beteckning</b>	numeric(19,2), null
<b>Definition:</b>	Beloppet som utbetalningen avser
<b>Beskrivning:</b>	Fältet anger det totala ersättningsbeloppet som IAF redovisat till a-kassan. Ersättningen avser bruttobeloppet före skatteavdrag.

**Från och med datum** 2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 13

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Eesutbet</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>regleringsdatum</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Regleringsdatum
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	datetime,null
<b>Definition:</b>	Det datum a-kassan registrerar uppgiften till STEAK, bokföringsdatumet.
<b>Beskrivning:</b>	

**Från och med datum** 2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 14

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Eesutbet</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>valuta</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Valuta
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	char(5), not null
<b>Definition:</b>	I vilken valuta som utbetalningen har gjorts.
<b>Beskrivning:</b>	Valuta kan anges i SEK(Svenska Kronor) eller EURO. Kommer i framtiden att ange vilken valuta som kassan utbetalat ersättning i.

**Från och med datum** 2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 15

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Eesutbet</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>typ</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	typ
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	tinyint, not null
<b>Definition:</b>	Om vistelsen utomlands avser u2 eller E303
<b>Beskrivning:</b>	Om vistelsen utomlands avser u2 eller E303

**Från och med datum** 2010-11-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 16



# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Eesutbet</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>u2paan</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	u2-påanmälningdatumet
<b>Fältets användningsområde</b>	Anmälningdatumet hos den utländska institutionen
<b>Kod/Beteckning</b>	datetime, null
<b>Definition:</b>	Påanmälningdatumet hos den utländska arbetsförmedlingen
<b>Beskrivning:</b>	Påanmälningdatumet hos den utländska arbetsförmedlingen
<b>Från och med datum</b>	2010-11-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	17

# ASTAT

## Tabellnamn

## Ersperiod

### Tabellens användningsområde

Det måste alltid finnas en giltig ersättningsperiod i kassornas system OAS för att ersättning ska kunna betalas ut. A-kassornas gemensamma datasystem har en rad villkor uppställda för att ersättning skall betalas. För varje ersättningslag som en medlem omfattas av upprättas en ny ersättningsperiod.

---

### Tabellnamn

### Ersperiod

### Fältnamn kortnamn

### persid

är nyckelfält:

### Fältnamn långnamn

Person ID-nummer

### Fältets användningsområde

Genom persid kan samtliga uppgifter som rör en person, följas/bearbetas/sammanställas utan att personnummer används

### Kod/Beteckning

int, not null

### Definition:

Person ID-nummer unikt nummer för varje person i ASTAT

### Beskrivning:

### Från och med datum

2000-01-01

### Till och med datum

### Sorteringsordning

1

---

### Tabellnamn

### Ersperiod

### Fältnamn kortnamn

### kassanr

är nyckelfält:

### Fältnamn långnamn

Kassanummer

### Fältets användningsområde

För att kunna ta fram kassanamn och koppla information från olika tabeller

### Kod/Beteckning

char (2), not null

### Definition:

Kassans nummer

### Beskrivning:

### Från och med datum

2000-01-01

### Till och med datum

### Sorteringsordning

2

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Ersperiod</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>erskod</b> <b>är nyckelfält:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Ersättningskod
<b>Fältets användningsområde</b>	Söka fram ersättningstyp
<b>Kod/Beteckning</b>	int, not null
<b>Definition:</b>	För möjliga koder se tabellen Ersperiodkod
<b>Beskrivning:</b>	Ersättningskod avser arbetslöshetsersättning eller de övriga ersättningsslag som a-kassorna hanterar. Det är främst olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder som Riksdagen särskilt beslutat att a-kassorna ska administrera.

---

<b>Från och med datum</b>	2000-01-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	3

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Ersperiod</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>erssnr</b> <b>är nyckelfält:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Ersättningsperiodnummer
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	int, not null
<b>Definition:</b>	Varje ny ersättningsperiod som registreras i OAS får ett nytt ersättningsperiodnummer
<b>Beskrivning:</b>	

---

<b>Från och med datum</b>	2000-01-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	4

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Ersperiod</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>ersperiodfrom</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Ersättningsperiod from
<b>Fältets användningsområde</b>	Det datum ersättningsperioden (karensen) kan påbörjas
<b>Kod/Beteckning</b>	date, not null
<b>Definition:</b>	Med ersättningsperiodens fr.o.m. avses den första dagen på ersättningsperioden.
<b>Beskrivning:</b>	<p>Datum för när en ersättningsperiod kan börja löpa. Detta datum sammanfaller ofta med arbetsförmedlingens anmälningsdatum. Personen får inte sin första ersättning från detta datum eftersom innan ersättning kan börja utgå måste personen fullfölja sin karens och han/hon kan ev. vara avstängd ett antal dagar innan ersättningen börjar utgå.</p> <p>För rätt till inkomstrelaterad ersättning krävs bland annat att man är försäkrad genom minst 12 månaders medlemskap och att man kvalificerat sig för ersättning genom visst mått på arbete (arbetsvillkor) samt att man är arbetssökande på arbetsförmedlingen. För rätt till ersättning på "grundnivån" gäller i grunden samma villkor förutom att någon medlemstillhörighet ej krävs.</p> <p>Innan ersättningsperioden startar skall 7 karensdagar fullgöras och detta kan bara ske på dagar som är att likna med ersättningsdagar. De ska med andra ord vara dagar efter det att arbetsvillkoret är uppfyllt och att personen är anmäld på arbetsförmedlingen dessa dagar. Har mer än 12 månader förflutit sedan senast ersatta vecka ersattes måste ett nytt arbetsvillkor uppfyllts på nytt för att ersättning ska beviljas. Här finns möjligheter att "krympa uppehållet" med så kallad överhoppningsbar tid, till exempel sjuktid. Då kan ersättning på en icke slutanvänd ersättningsperiod fortsätta om det nu framräknade avbrottet inte är större än 12 månader.</p>
<b>Från och med datum</b>	2000-01-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	5

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Ersperiod</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>ersperiodtom</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Ersättningsperiod tom
<b>Fältets användningsområde</b>	Det datum ersättningsperioden är slut
<b>Kod/Beteckning</b>	date, null
<b>Definition:</b>	Med ersättningsperiodens t.o.m. avses den sista utbetalda dagen i en ersättningsperiod.
<b>Beskrivning:</b>	
<b>Från och med datum</b>	2000-01-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	6

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Ersperiod</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>makuleringsdatum</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Makuleringsdatum
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	date, null
<b>Definition:</b>	Datum då en post i tabellen Ersperiod makulerats och tagits bort.
<b>Beskrivning:</b>	Ersättningsperioder som makuleras tas bort ur ASTAT. Detta innebär att makuleringsdatum alltid är null.

**Från och med datum** 2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 7

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Ersperiod</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>arbvillkkod</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	arbetsvillkorskod
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	int, null
<b>Definition:</b>	För möjliga koder se tabellen Ersperiodkod
<b>Beskrivning:</b>	Arbetsvillkoret som ligger till grund för ersättningsperioden.

**Från och med datum** 2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 8

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Ersperiod</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>arbvillk</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Arbetsvillkor datum
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	date, null
<b>Definition:</b>	Datumet då arbetsvillkoret är uppfyllt, d.v.s.datumet för sista dagen i arbetsvillkoret.
<b>Beskrivning:</b>	

**Från och med datum** 2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 9

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Ersperiod</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>e301dgr</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	e301 dagar
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	smallint, null
<b>Definition:</b>	Antal dagar personen arbetat i Sverige
<b>Beskrivning:</b>	Antal dagar personen arbetat i Sverige efter ankomsten till Sverige med E301 intyg. Tabellen kom till i samband med EU-utvidgningen 2004 för att se om det blev massinvandring från de nya EU-landerna.

**Från och med datum** 2004-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 10

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Ersperiod</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>eeslandkod</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	EES landskod
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	smallint, null
<b>Definition:</b>	Kod för EU-, EES-länder.
<b>Beskrivning:</b>	Fältet är ifyllt när e301dgr är ifyllt och anger vilket land personen arbetat i

<b>Från och med datum</b>	2000-01-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	11

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Ersperiod</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>karbvillkkod</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Kommande arbetsvillkorets kod
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	int, null
<b>Definition:</b>	För möjliga koder se tabellen Ersperiodkod
<b>Beskrivning:</b>	

<b>Från och med datum</b>	2003-03-11
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	12

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Ersperiod</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>karbillk</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Kommande arbetsvillkorets datum
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	date, null
<b>Definition:</b>	Datum när kommande arbetsvilkor träder i kraft, d.v.s.datumet för sista dagen i arbetsvillkoret.
<b>Beskrivning:</b>	

**Från och med datum** 2003-03-11

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 13

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Ersperiod</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>karbe301dgr</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Kommande arbetsvillkorets e301 dagar
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	smallint, null
<b>Definition:</b>	Preliminärt beräknade antal dagar personen arbetat i Sverige
<b>Beskrivning:</b>	Preliminärt beräknade antal dagar personen arbetat i Sverige efter ankomsten med e301 intyg.

**Från och med datum** 2003-03-11

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 14



# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Ersperiod</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>karbeeslandkod</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Kommande arbetsvillkorets EES landskod
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	smallint, null
<b>Definition:</b>	Kod för EU-, EES-länder.
<b>Beskrivning:</b>	Fältet är ifyllt när karbe301dgr är ifyllt och anger vilket land personen arbetat i

**Från och med datum** 2003-03-11

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 15

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Ersperiod</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>forstafordag</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Första förlängningsdag
<b>Fältets användningsområde</b>	Första dagen på förlängda ersättningsperioden
<b>Kod/Beteckning</b>	date, null
<b>Definition:</b>	Första dag en person har fått ersättning i en förlängningsperiod
<b>Beskrivning:</b>	

**Från och med datum** 2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 16

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Ersperiod</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>regdatum</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Registreringsdatum
<b>Fältets användningsområde</b>	För att se när senaste registreringen rörande ersättningsperioden gjordes.
<b>Kod/Beteckning</b>	datetime, not null
<b>Definition:</b>	Datum för den senaste registreringen av en post i tabellen Ersperiod
<b>Beskrivning:</b>	När kassan registrerar en uppgift om en person i OAS skapas automatiskt ett registreringsdatum.

**Från och med datum** 2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 17

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Ersperiod</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>starterperiod</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Ersperiod start
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	date, null
<b>Definition:</b>	Med begreppet "startersperiod" avses den första utbetalda ersättningsdagen i en ersättningsperiod.
<b>Beskrivning:</b>	Med detta begrepp "startersperiod" avses den dag som är den första utbetalda dagen i aktuell ersättningsperiod. Första dagen är inte liktydigt med den första arbetslösa dagen. Försäkringen kräver att karens skall fullgöras med förr 5 dagar och nu 7 dagar vilket kan i det enskilda fallet ta flera veckor att klara detta.

**Från och med datum** 2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 18

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Ersperiod</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>tilldeladedagar</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Antal tilldelade dagar
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	smallint, null
<b>Definition:</b>	Antalet tilldelade dagar = antalet dagar den sökande beviljats.
<b>Beskrivning:</b>	I detta fält anges hur många dagar som tilldelats. Ska alltid innehålla minst 300 eller 450 dagar och om förlängning beviljats 450, 600, 750 dagar. Från och med 20010205 är perioden standardiserad till att vara 300 dagar för alla. (450 dagar för den som har barn under 18 år, from 2007-07-02)
<b>Från och med datum</b>	2000-01-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	19

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Ersperiod</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>ersperiodregdatum</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Registreringsdatum för ersättningsperioden
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	datetime, null
<b>Definition:</b>	Datum för första registreringen av en post i tabellen Ersperiod
<b>Beskrivning:</b>	
<b>Från och med datum</b>	2007-04-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	20

# ASTAT

## Tabellnamn

## Hinder

Tabellens  
användningsområde

Tabellen innehåller uppgifter om dem som har ett hinder som reducerar deras utbud bl.a. redovisas här de som arbetar deltid, föräldralediga, sjuka.

---

### Tabellnamn

### Hinder

### Fältnamn kortnamn

### persid

är nyckelfält:

### Fältnamn långnamn

Person ID-nummer

### Fältets

### användningsområde

Genom persid kan samtliga uppgifter som rör en person, följas/bearbetas/sammanställas utan att personnummer används

### Kod/Beteckning

int, not null

### Definition:

Person ID-nummer unikt nummer för varje person i ASTAT

### Beskrivning:

### Från och med datum

2000-01-01

### Till och med datum

### Sorteringsordning

1

---

### Tabellnamn

### Hinder

### Fältnamn kortnamn

### kassanr

är nyckelfält:

### Fältnamn långnamn

Kassanummer

### Fältets

### användningsområde

För att kunna ta fram kassanamn och koppla information från olika tabeller

### Kod/Beteckning

char (2), not null

### Definition:

Kassans nummer

### Beskrivning:

### Från och med datum

2000-01-01

### Till och med datum

### Sorteringsordning

2

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Hinder</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>hindersnr</b> <b>är nyckelfält:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Hindersnummer
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	int, not null
<b>Definition:</b>	När uppgifterna i tabellen Hinder ändras hos en kassa, erhålles nytt hindersnummer
<b>Beskrivning:</b>	För varje nytt beslut om hinder och person skapar OAS ett unikt hindersnummer för att hålla reda på registreringarna som hör till samma post när ändringar görs.

**Från och med datum** 2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 3

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Hinder</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>giltigfrom</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Giltigt från och med
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	datetime, not null
<b>Definition:</b>	Från och med vilket datum personen har ett hinder.
<b>Beskrivning:</b>	Fältet har data om vilket datum ett hinder skall räknas från. Kassan fastställer detta datum och levererar detta till ASTAT. Uppgiften har stort inflytande på fortsatt ersättningsrätt om det är fråga "om fast deltidsarbete" och när en "ersättningsperiod" är slut. Uppgiften har stark bindning till fältet som anger eventuellt avslut av deltidsarbetet, se info om fältet "giltigtom" i denna tabell.

**Från och med datum** 2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 4

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Hinder</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>giltigtom</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Giltig till och med
<b>Fältets användningsområde</b>	Tillsammans med värdet i fältet "giltigfrom" kan volymlräkningar göras. Det är också möjligt att fastställa hur många som slutar ett "fast" deltidsarbete på egen begäran och därmed får ersättningsrätt.
<b>Kod/Beteckning</b>	datetime, null
<b>Definition:</b>	Till och med vilket datum personen har hinder.
<b>Beskrivning:</b>	När individen avbrutit ett deltidsarbete kan detta påverka ersättningsrätten. Har han/hon tidigare fått så kallad utfyllnadsersättning i kombination med deltidsarbete kan vederbörande efter kassans prövning få ersättning motsvarande hela den tidigare fastställda normalarbetstiden. Sker detta i samband med att en ersättningsperiod är till ända erkänns ersättningsrätt utan påföljd av avstängning även om medlemmen sagt upp sig på egen begäran. Dessa regler gäller bara i de fall som deltidsarbetet är/var en tillsvidareanställning.
<b>Från och med datum</b>	2000-01-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	5

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Hinder</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>hindertim</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Antal hindertimmar per vecka
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	decimal (14,2), not null
<b>Definition:</b>	Antal timmar per vecka som hindret omfattar
<b>Beskrivning:</b>	Anger hur många timmar som hindret omfattar. Detta anges i de fall att kassan vet att det är ett "fast" deltidsarbete och att det är fråga om första ersättningsperioden och att ersättningsrätt (så kallad utfyllnadsersättning) tillerkänns. Uppgiften används i OAS för att kontinuerligt kontrollera att arbetet som deklarerats på kassakort stämmer med de först uppgivna uppgifterna.
<b>Från och med datum</b>	2000-01-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	6

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Hinder</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>regdatum</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Registreringsdatum
<b>Fältets användningsområde</b>	För att se när senaste registreringen rörande hindret gjordes.
<b>Kod/Beteckning</b>	datetime, not null
<b>Definition:</b>	Datum för den senaste registreringen av en post i tabellen Hinder
<b>Beskrivning:</b>	När kassan registrerar en uppgift om en person i OAS skapas automatiskt ett registreringsdatum.

**Från och med datum** 2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 7

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Hinder</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>typ</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Typ
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	int, null
<b>Definition:</b>	Anger tillsammans med objektкод och typkod vilket hinder som avses.
<b>Beskrivning:</b>	För koder och definition av hinder, se tabellen Hinderkod

**Från och med datum** 2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 8

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Hinder</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>typkod</b> <i>är nyckelfält:</i> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Typkod
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	int, null
<b>Definition:</b>	Anger tillsammans med objektkod och typ vilket hinder som avses.
<b>Beskrivning:</b>	För koder och definition av hinder, se tabellen Hinderkod

**Från och med datum** 2003-03-11

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 9

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Hinder</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>makuleringsdatum</b> <i>är nyckelfält:</i> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Makuleringsdatum
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	datetime, null
<b>Definition:</b>	Datum då en post i tabellen Hinder makulerats och tagits bort.
<b>Beskrivning:</b>	Hinder som makuleras tas bort ur ASTAT. Detta innebär att makuleringsdatum alltid är null.

**Från och med datum** 2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 10



# ASTAT

## Tabellnamn

Tabellens  
användningsområde

## Kassa\_historik

Data i tabellen används för att se när förändringar så som t.ex. kassasammanslagningar skett.

---

### Tabellnamn

Kassa\_historik

### Fältnamn kortnamn

kassanr

är nyckelfält:

### Fältnamn långnamn

Kassanummer

### Fältets

användningsområde

För att kunna ta fram kassanamn och koppla information från olika tabeller

### Kod/Beteckning

char (2), not null

### Definition:

Kassans nummer

### Beskrivning:

### Från och med datum

2006-01-01

### Till och med datum

### Sorteringsordning

1

---

### Tabellnamn

Kassa\_historik

### Fältnamn kortnamn

namn

är nyckelfält:

### Fältnamn långnamn

Kassanamn

### Fältets

användningsområde

Namnet på arbetslöshetskassan

### Kod/Beteckning

char (60), not null

### Definition:

Kassans namn

### Beskrivning:

Kassans juridiska namn, kan också vara en förkortning av det juridiska namnet.

### Från och med datum

2006-01-01

### Till och med datum

### Sorteringsordning

2

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Kassa_historik</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>sonamn</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Kassanamn
<b>Fältets användningsområde</b>	Namnet på arbetslöshetskassan
<b>Kod/Beteckning</b>	char (80), null
<b>Definition:</b>	Namnen på kassorna enligt SO:s hemsida
<b>Beskrivning:</b>	

**Från och med datum** 2006-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 3

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Kassa_historik</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>startdatum</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Kassans startdatum
<b>Fältets användningsområde</b>	För att se när kassan startade
<b>Kod/Beteckning</b>	datetime, not null
<b>Definition:</b>	Datum när kassan bildades.
<b>Beskrivning:</b>	Fältet anger när respektive kassa ursprungligen startade. Många kassor har gått samman genom fusioner vilket innebär att den uppgift om startdatum som anges inte är detsamma som starten för en a- kassa inom ett visst yrkesområde. Få kassor har nybildats efter 60-talet när flertalet kassor inom den offentliga sektorn bildades.

**Från och med datum** 2006-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 4

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Kassa_historik</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>upphordedatum</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Kassans upphörandedatum
<b>Fältets användningsområde</b>	För att se om kassan fortfarande är aktiv
<b>Kod/Beteckning</b>	datetime, null
<b>Definition:</b>	Datum när kassan upphörde
<b>Beskrivning:</b>	Saknas data i detta fält är kassan fortfarande verksam och är aktiv. Är däremot ett datum registrerat har kassan upphört. Detta kan bara ske genom att kassan fusionerat med annan kassa.
<b>Från och med datum</b>	2006-01-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	5

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Kassa_historik</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>kommentar</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Kommentar
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	varchar (255), null
<b>Definition:</b>	Kommentarer om kassan som kan vara av relevans
<b>Beskrivning:</b>	
<b>Från och med datum</b>	2006-01-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	6

# ASTAT

## Tabellnamn

Tabellens  
användningsområde

## Kassakod

Tabellen är ett värdeförråd. Data i tabellen används för att redovisa uppgifter om en kassa.

---

### Tabellnamn

Fältnamn kortnamn

Fältnamn långnamn

Fältets  
användningsområde

### Kassakod

kassanr

är nyckelfält:

Kassanummer

För att kunna ta fram kassanamn och koppla information från olika tabeller

**Kod/Beteckning**

char (2), not null

**Definition:**

Kassans nummer

**Beskrivning:**

**Från och med datum**

2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning**

1

---

### Tabellnamn

Fältnamn kortnamn

Fältnamn långnamn

Fältets  
användningsområde

### Kassakod

namn

är nyckelfält:

Kassanamn

Namnet på arbetslöshetskassan

**Kod/Beteckning**

char (60), not null

**Definition:**

Kassans namn

**Beskrivning:**

Kassans juridiska namn, kan också vara en förkortning av det juridiska namnet.

**Från och med datum**

2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning**

2

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Kassakod</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>sonamn</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Kassanamn
<b>Fältets användningsområde</b>	Namnet på arbetslöshetskassan
<b>Kod/Beteckning</b>	char (80), null
<b>Definition:</b>	Namnen på kassorna enligt SO:s hemsida
<b>Beskrivning:</b>	

**Från och med datum** 2007-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 3

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Kassakod</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>startdatum</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Kassans startdatum
<b>Fältets användningsområde</b>	För att se när kassan startade
<b>Kod/Beteckning</b>	datetime, not null
<b>Definition:</b>	Datum när kassan bildades.
<b>Beskrivning:</b>	Fältet anger när respektive kassa ursprungligen startade. Många kassor har gått samman genom fusioner vilket innebär att den uppgift om startdatum som anges inte är detsamma som starten för en a- kassa inom ett visst yrkesområde. Få kassor har nybildats efter 60-talet när flertalet kassor inom den offentliga sektorn bildades.

**Från och med datum** 2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 4

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Kassakod</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>upphordedatum</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Kassans upphörandedatum
<b>Fältets användningsområde</b>	För att se om kassan fortfarande är aktiv
<b>Kod/Beteckning</b>	datetime, null
<b>Definition:</b>	Datum när kassan upphörde
<b>Beskrivning:</b>	Saknas data i detta fält är kassan fortfarande verksam och är aktiv. Kassakodstabellen innehåller endast aktiva kassor. För information om kassor som upphört se tabell kassa_historik.
<b>Från och med datum</b>	2000-01-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	5

# ASTAT

## Tabellnamn

## Kkvecka

Tabellens  
användningsområde

Ta fram datum utifrån kassakortsvecka och tvärtom

---

### Tabellnamn

Kkvecka

### Fältnamn kortnamn

kassakortsvecka

är nyckelfält:

### Fältnamn långnamn

Kassakortsvecka

### Fältets

användningsområde

Ta fram veckonummer för ett speciellt datum

### Kod/Beteckning

int, not null

### Definition:

Veckonummer i formatet ÅÅÅÅVV

### Beskrivning:

### Från och med datum

2005-05-13

### Till och med datum

### Sorteringsordning

1

---

### Tabellnamn

Kkvecka

### Fältnamn kortnamn

datum\_m

är nyckelfält:

### Fältnamn långnamn

datum måndag

### Fältets

användningsområde

Ta fram datum för måndag för en speciell kassakortsvecka

### Kod/Beteckning

datetime, not null

### Definition:

Måndagens datum i formatet ÅÅÅÅMMDD

### Beskrivning:

### Från och med datum

2005-05-13

### Till och med datum

### Sorteringsordning

2

# ASTAT

---

**Tabellnamn** **Kkvecka**  
**Fältnamn kortnamn** **datum\_s** **är nyckelfält:**   
**Fältnamn långnamn** datum söndag  
**Fältets användningsområde** Ta fram datum för söndag för en speciell kassakortsvecka

**Kod/Beteckning** datetime, not null  
**Definition:** Söndagens datum i formatet ÅÅÅÅMMDD  
**Beskrivning:**

**Från och med datum** 2005-05-13

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 3

---

**Tabellnamn** **Kkvecka**  
**Fältnamn kortnamn** **datum\_f** **är nyckelfält:**   
**Fältnamn långnamn** datum fredag  
**Fältets användningsområde** Ta fram datum för fredag för en speciell kassakortsvecka

**Kod/Beteckning** datetime, not null  
**Definition:** Fredagens datum i formatet ÅÅÅÅMMDD  
**Beskrivning:**

**Från och med datum** 2005-05-13

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 4



# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Kkvecka</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>lopnr</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Löpnummer
<b>Fältets användningsområde</b>	Ett unikt löpnummer för varje kassakortsvecka
<b>Kod/Beteckning</b>	int, not null
<b>Definition:</b>	
<b>Beskrivning:</b>	
<b>Från och med datum</b>	2005-05-13
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	5

# ASTAT

## Tabellnamn

## Kommunkod

### Tabellens användningsområde

Tabellen är ett värdeförråd, som redovisar koder och namn på landets samtliga kommuner. Användningen av denna tabell möjliggör regional redovisning av data och resultat av bearbetningar per kommun med kommunnamn.

---

### Tabellnamn

### Kommunkod

### Fältnamn kortnamn

### kommunkod

är nyckelfält:

### Fältnamn långnamn

Kommunkod

### Fältets

Kommunernas kod

### användningsområde

### Kod/Beteckning

char (4), not null

### Definition:

Kommunkod

### Beskrivning:

Samtliga kommuner finns kodförtecknade i detta fält. Vid bearbetningar där resultatet skall redovisas per kommun kommer inte alla data att tillfullo hamna i rätt kommun beroende på att postnumreringen inte alltid följer kommungränserna och att OAS-systemet tillåtit registrering av oegentliga postnummer.

### Från och med datum

2000-06-16

### Till och med datum

### Sorteringsordning

1

---

### Tabellnamn

### Kommunkod

### Fältnamn kortnamn

### kommnamn

är nyckelfält:

### Fältnamn långnamn

Kommunnamn

### Fältets

Kommunernas namn

### användningsområde

### Kod/Beteckning

char (14), not null

### Definition:

Kommunnamn

### Beskrivning:

Anger samtliga kommuner med namn i klartext.

### Från och med datum

2000-06-16

### Till och med datum

### Sorteringsordning

2

# ASTAT

## Tabellnamn

## Laenkod

### Tabellens användningsområde

Tabellen är ett värdeförråd, som redovisar koder och namn på landets samtliga län. Användningen av denna tabell möjliggör regional redovisning av data och resultat av bearbetningar per län med länsnamn.

---

### Tabellnamn

### Laenkod

### Fältnamn kortnamn

### laenkod

är nyckelfält:

### Fältnamn långnamn

Länskod

### Fältets

Länens kod

### användningsområde

### Kod/Beteckning

smallint, not null

### Definition:

Länskod

### Beskrivning:

Samtliga län finns kodförtecknade i detta fält. Vid bearbetningar där resultatet skall redovisas per län kommer inte alla data att tillfullo hamna i rätt län beroende på att postnumreringen inte alltid följer länsgränserna och att OAS-systemet tillåtit registrering av oegentliga postnummer.

### Från och med datum

2000-06-16

### Till och med datum

### Sorteringsordning

1

---

### Tabellnamn

### Laenkod

### Fältnamn kortnamn

### laennamn

är nyckelfält:

### Fältnamn långnamn

Länsnamn

### Fältets

Länens namn

### användningsområde

### Kod/Beteckning

char (21), not null

### Definition:

Länsnamn

### Beskrivning:

Anger samtliga län med namn i klartext.

### Från och med datum

2000-06-16

### Till och med datum

### Sorteringsordning

2

# ASTAT

## Tabellnamn

Tabellens  
användningsområde

## Landkod

Tabellen är ett värdeförråd, som redovisar koder och namn på EU-/EES-länder.

---

### Tabellnamn

Landkod

### Fältnamn kortnamn

landkod

är nyckelfält:

### Fältnamn långnamn

Landkod

### Fältets

Ländernas kod

### användningsområde

### Kod/Beteckning

int, not null

### Definition:

Landkod

### Beskrivning:

Samtliga EU-/EES-länder finns kodförtecknade i detta fält.

### Från och med datum

2000-01-01

### Till och med datum

### Sorteringsordning

1

---

### Tabellnamn

Landkod

### Fältnamn kortnamn

land

är nyckelfält:

### Fältnamn långnamn

Landnamn

### Fältets

Ländernas namn

### användningsområde

### Kod/Beteckning

char (20), not null

### Definition:

Landnamn

### Beskrivning:

Anger samtliga EU-/EES-länder med namn i klartext.

### Från och med datum

2000-01-01

### Till och med datum

### Sorteringsordning

2

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Landkod</b>	
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>giltigtom</b>	<b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Giltig till och med	
<b>Fältets användningsområde</b>		
<b>Kod/Beteckning</b>	datetime, null	
<b>Definition:</b>	Till och med det datum som landskod är gällande	
<b>Beskrivning:</b>		
<b>Från och med datum</b>	2000-01-01	
<b>Till och med datum</b>		
<b>Sorteringsordning</b>	3	

# ASTAT

## Tabellnamn

## Medlemskap

Tabellens  
användningsområde

Tabellen redovisar uppgifter om hur länge en person varit medlem i viss arbetslöshetskassa.

---

### Tabellnamn

### Medlemskap

#### Fältnamn kortnamn

*persid*

är nyckelfält:

#### Fältnamn långnamn

Person ID-nummer

#### Fältets

#### användningsområde

Genom persid kan samtliga uppgifter som rör en person, följas/bearbetas/sammanställas utan att personnummer används

#### Kod/Beteckning

int, not null

#### Definition:

Person ID-nummer unikt nummer för varje person i ASTAT

#### Beskrivning:

#### Från och med datum

2006-11-01

#### Till och med datum

#### Sorteringsordning

1

---

### Tabellnamn

### Medlemskap

#### Fältnamn kortnamn

*kassanr*

är nyckelfält:

#### Fältnamn långnamn

Kassanummer

#### Fältets

#### användningsområde

För att kunna ta fram kassanamn och koppla information från olika tabeller

#### Kod/Beteckning

char (2), not null

#### Definition:

Kassans nummer

#### Beskrivning:

#### Från och med datum

2006-11-01

#### Till och med datum

#### Sorteringsordning

2

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Medlemskap</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>medlemskapsnr</b> <b>är nyckelfält:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Medlemskapsnummer
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	int, not null
<b>Definition:</b>	Unik nyckel för att kunna uppdatera rader korrekt.
<b>Beskrivning:</b>	

<b>Från och med datum</b>	2006-11-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	3

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Medlemskap</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>medlemfrom</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Ändringsdatum
<b>Fältets användningsområde</b>	Ger information om att en person varit medlem i flera kassor under viss period och hur länge.
<b>Kod/Beteckning</b>	date, not null
<b>Definition:</b>	Datum när en persons inträdesdatum ändrades.
<b>Beskrivning:</b>	Anger datum när en person erhåller nytt inträdesdatum. Främst beroende av att personen byter a- kassa.

<b>Från och med datum</b>	2006-11-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	4

# ASTAT

---

**Tabellnamn** Medlemskap  
**Fältnamn kortnamn** medlemtom **är nyckelfält:**

**Fältnamn långnamn** Medlem till och med

**Fältets användningsområde**

**Kod/Beteckning** date, null

**Definition:** Datum när en persons utträdesdatum ändrades.

**Beskrivning:**

**Från och med datum** 2006-11-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 5

---

**Tabellnamn** Medlemskap  
**Fältnamn kortnamn** makuleringsdatum **är nyckelfält:**

**Fältnamn långnamn** Makuleringsdatum

**Fältets användningsområde**

**Kod/Beteckning** date, null

**Definition:** Datum då en post i tabellen Medlemskap makulerats och tagits bort.

**Beskrivning:** Medlemskap som makuleras tas bort ur ASTAT. Detta innebär att makuleringsdatum alltid är null.

**Från och med datum** 2006-11-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 6



# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Medlemskap</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>regdatum</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Registreringsdatum
<b>Fältets användningsområde</b>	För att se när senaste registreringen rörande medlemskapet gjordes.
<b>Kod/Beteckning</b>	datetime, not null
<b>Definition:</b>	Datum för den senaste registreringen av en post i tabellen Medlemskap
<b>Beskrivning:</b>	När kassan registrerar en uppgift om en person i OAS skapas automatiskt ett registreringsdatum.

**Från och med datum** 2006-11-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 7

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Medlemskap</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>ursprintrade</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Ursprungligt inträdesdatum
<b>Fältets användningsområde</b>	Ger möjlighet att mäta hur länge den arbetslöse varit medlem innan ersättning utgick. Uppgiften avser det datum som inträdet skedde oavsett hur många kassatillhörigheter som finns mellan inträdet och senaste ersättning som beviljats.
<b>Kod/Beteckning</b>	date, not null
<b>Definition:</b>	Datum när en person första gången beviljades inträde i en kassa. Har medlem/ansluten ett sammanhängande medlemskap från ett eller flera tidigare medlemskap i annan kassa(or) avser det registrerade datumet det första ursprungliga inträdet.
<b>Beskrivning:</b>	Inträdesdatumet är viktigt för fastställelse av ersättningsrätten. Personen kan också varit oförsäkrad under viss tid och återinträtt senare i en kassa. Det kan förekomma flera ändringsdatum främst beroende på att nytt arbete påbörjas och avslutas i annan bransch.  För att kunna erhålla inkomstrelaterad ersättning krävs bland annat att man är medlem eller ansluten. Uppgiften avser från vilken månad som medlemskapet oavbrutet löper. Ersättningsrätt från den inkomstrelaterade försäkringen föreligger först när man varit försäkrad i 12 hela månader, medlemsvillkoret. Förutsättningen är också kopplad till att man klarar övriga villkor, främst arbetsvillkoren. För att utröna från vilken tidpunkt medlemsvillkoret är uppfyllt måste 12 månader adderas till medlemsskapets inträdesdatum. För ersättningsrätt på grundvillkoret krävs förutom att ett arbetsvillkor är uppfyllt och att övriga villkor är uppfyllda för rätt till ersättning. Ersättning ges på en låg nivå i förhållande till de inkomstrelaterade försäkringen.

**Från och med datum** 2006-11-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 8

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Medlemskap</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>avregkod</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Avregistreringskod
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	int, null
<b>Definition:</b>	Orsaken till avregistreringen
<b>Beskrivning:</b>	
<b>Från och med datum</b>	2006-11-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	9

# ASTAT

## Tabellnamn

## Oldpersonnr

Tabellens  
användningsområde

Förekomsten av personnummerbyten är inte stor men när så sker används denna tabell för att knyta samman gammalt personnummer med nytt.

---

### Tabellnamn

### Oldpersonnr

#### Fältnamn kortnamn

#### persid

är nyckelfält:

#### Fältnamn långnamn

Person ID-nummer

#### Fältets

#### användningsområde

Genom persid kan samtliga uppgifter som rör en person, följas/bearbetas/sammanställas utan att personnummer används

#### Kod/Beteckning

int, not null

#### Definition:

Person ID-nummer unikt nummer för varje person i ASTAT

#### Beskrivning:

#### Från och med datum

2000-01-01

#### Till och med datum

#### Sorteringsordning

1

---

### Tabellnamn

### Oldpersonnr

#### Fältnamn kortnamn

#### kassanr

är nyckelfält:

#### Fältnamn långnamn

Kassanummer

#### Fältets

#### användningsområde

För att kunna ta fram kassanamn och koppla information från olika tabeller

#### Kod/Beteckning

char (2), not null

#### Definition:

Kassans nummer

#### Beskrivning:

#### Från och med datum

2000-01-01

#### Till och med datum

#### Sorteringsordning

2

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Oldpersonnr</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>personnr</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Nytt personnummer
<b>Fältets användningsområde</b>	Vid byte av personnummer är detta det nya numret
<b>Kod/Beteckning</b>	char (13), not null
<b>Definition:</b>	Personnummer
<b>Beskrivning:</b>	Ett av OAS levererat nytt personnummer finns i detta fält.

**Från och med datum** 2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 3

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Oldpersonnr</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>oldpersonnr</b> <b>är nyckelfält:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Gammalt personnummer
<b>Fältets användningsområde</b>	För att kunna hämta rätt persid
<b>Kod/Beteckning</b>	char (13), not null
<b>Definition:</b>	Gamla personnumret från OAS-systemet
<b>Beskrivning:</b>	Invidens tidigare personnummer. När nytt personnummer leveraras från OAS byts personnumret i tabellen personnummer ut mot det nya personnumret. Samtidigt lagras det gamla personnumret tillsammans med persid och det nya personnumret i denna tabell.

**Från och med datum** 2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 4

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	Oldpersonnr
<b>Fältnamn kortnamn</b>	ändringsdatum <b>är nyckelfält:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Ändringsdatum
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	datetime, not null
<b>Definition:</b>	Datum från och med här det nya personnumret börjar gälla. Fås från OAS-systemet
<b>Beskrivning:</b>	Tabellen redovisar datum för personnummerändringen.
<b>Från och med datum</b>	2000-01-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	5

# ASTAT

## Tabellnamn

## Person

**Tabellens användningsområde**

Tabellen innehåller persongrunddata för alla personer/individer som ansökt om arbetslöshetsersättning. Med denna tabell som underlag går det att ta fram ålder och kön på alla individer i databasen samt se när ersättning av något slag senast är dokumenterat.

---

**Tabellnamn**

**Person**

**Fältnamn kortnamn**

**persid**

**är nyckelfält:**

**Fältnamn långnamn**

Person ID-nummer

**Fältets**

**användningsområde**

Genom persid kan samtliga uppgifter som rör en person, följas/bearbetas/sammanställas utan att personnummer används

**Kod/Beteckning**

int, not null

**Definition:**

Person ID-nummer unikt nummer för varje person i ASTAT

**Beskrivning:**

**Från och med datum**

2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning**

1

---

**Tabellnamn**

**Person**

**Fältnamn kortnamn**

**fodensedat**

**är nyckelfält:**

**Fältnamn långnamn**

Födelsedatum

**Fältets**

**användningsområde**

Födelsedatum ger möjlighet att ta fram personens ålder vid utbetalningstillfället.

**Kod/Beteckning**

date, not null

**Definition:**

Anger år månad dag när personen är född

**Beskrivning:**

**Från och med datum**

2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning**

2

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Person</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>kon</b> <span style="float: right;"><i>är nyckelfält:</i> <input type="checkbox"/></span>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Kön
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	char (1), not null
<b>Definition:</b>	Anger personens kön
<b>Beskrivning:</b>	Anges med M=man, K=Kvinna
<b>Från och med datum</b>	2000-01-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	3

# ASTAT

## Tabellnamn

## Personnummer

### Tabellens användningsområde

Tabellens huvuduppgift är att skapa ett unikt PersonID-nummer för varje ny tillkommande person och att förse alla levererade data på samma individ med samma PersonID. Tabellen är grundläggande för alla tabeller med individuppgifter genom dess roll att förse alla levererade data med PersonID.

---

### Tabellnamn

### Personnummer

### Fältnamn kortnamn

**persid** *är nyckelfält:*

### Fältnamn långnamn

Person ID-nummer

### Fältets användningsområde

Genom persid kan samtliga uppgifter som rör en person, följas/bearbetas/sammanställas utan att personnummer används

### Kod/Beteckning

int, not null

### Definition:

Person ID-nummer unikt nummer för varje person i ASTAT

### Beskrivning:

---

### Från och med datum

2000-01-01

### Till och med datum

### Sorteringsordning

1

---

### Tabellnamn

### Personnummer

### Fältnamn kortnamn

**personnummer** *är nyckelfält:*

### Fältnamn långnamn

Personnummer

### Fältets användningsområde

För att kunna hämta rätt persid

### Kod/Beteckning

char (13), not null

### Definition:

Personnummer

### Beskrivning:

Personnumret levereras av OAS och lagras i detta fält. Finns personumret inte skapas ett nytt persID, finns personnumret redan upplagt vid leverans av data hämtas det redan åsatta persID:et från fältet persid som sedan ersätter personnumret i aktuella tabeller.

---

### Från och med datum

2000-01-01

### Till och med datum

### Sorteringsordning

2



# ASTAT

## Tabellnamn

## Sparr

Tabellens  
användningsområde

I tabellen lagras beslut om spärrar för utbetalning av arbetslöshetsersättning.

---

### Tabellnamn

Sparr

### Fältnamn kortnamn

*persid*

är nyckelfält:

### Fältnamn långnamn

Person ID-nummer

### Fältets

### användningsområde

Genom persid kan samtliga uppgifter som rör en person, följas/bearbetas/sammanställas utan att personnummer används

### Kod/Beteckning

int, not null

### Definition:

Person ID-nummer unikt nummer för varje person i ASTAT

### Beskrivning:

### Från och med datum

2003-03-12

### Till och med datum

### Sorteringsordning

1

---

### Tabellnamn

Sparr

### Fältnamn kortnamn

*kassanr*

är nyckelfält:

### Fältnamn långnamn

Kassanummer

### Fältets

### användningsområde

För att kunna ta fram kassanamn och koppla information från olika tabeller

### Kod/Beteckning

char (2), not null

### Definition:

Kassans nummer

### Beskrivning:

### Från och med datum

2003-03-12

### Till och med datum

### Sorteringsordning

2

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Sparr</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>beslutsnr</b> <b>är nyckelfält:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Beslutsnummer
<b>Fältets användningsområde</b>	Beslutsnumret håller ihop all information som gäller en registrering av ett unikt beslut.
<b>Kod/Beteckning</b>	int, not null
<b>Definition:</b>	För varje persons beslut skapar varje kassas OAS-system ett nytt unikt beslutsnummer
<b>Beskrivning:</b>	För koder och vilka beslut som lagras i tabellen, se tabellen Sparrkod

---

<b>Från och med datum</b>	2003-03-12
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	3

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Sparr</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>objektkod</b> <b>är nyckelfält:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Objektkod
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	char (3), not null
<b>Definition:</b>	Anger tillsammans med typ och typkod vilken ersättningsspärr som avses.
<b>Beskrivning:</b>	För koder och definition av spärrar, se tabellen Sparrkod

---

<b>Från och med datum</b>	2003-03-12
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	4

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Sparr</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>typ</b> <b>är nyckelfält:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Typ
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	int, not null
<b>Definition:</b>	Anger tillsammans med objektkod och typkod vilken ersättningsspärr som avses.
<b>Beskrivning:</b>	För koder och definition av spärrar, se tabellen Sparrkod

<b>Från och med datum</b>	2003-03-12
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	5

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Sparr</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>typkod</b> <b>är nyckelfält:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Typkod
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	int, not null
<b>Definition:</b>	Anger tillsammans med objektkod och typ vilken ersättningsspärr som avses.
<b>Beskrivning:</b>	För koder och definition av spärrar, se tabellen Sparrkod

<b>Från och med datum</b>	2003-03-12
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	6

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Sparr</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>sparrgallerfrom</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Spärr gäller från och med
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	date, not null
<b>Definition:</b>	Datum då ersättningsspärren började gälla
<b>Beskrivning:</b>	
<b>Från och med datum</b>	2003-03-12
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	7

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Sparr</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>sparrgallertom</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Spärr gäller till och med
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	date, null
<b>Definition:</b>	Datum då ersättningsspärren slutade gälla
<b>Beskrivning:</b>	
<b>Från och med datum</b>	2003-03-12
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	8

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Sparr</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>makuleringsdatum</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Makuleringsdatum
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	date, null
<b>Definition:</b>	Datum då en post i tabellen Sparr makulerats.
<b>Beskrivning:</b>	Spärrar som makuleras tas ej bort ur ASTAT sedan 20060126. Det makuleringsdatum som erhålles är det makuleringsdatum som är angivet i ladfilen när en makulering laddas. Tidigare tog man bort raden i tabellen sparr när den makulerades, idag däremot sparas raden och makuleringsdatum sätts till makuleringsdatum från laddfilen.
<b>Från och med datum</b>	2003-03-12
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	9

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Sparr</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>regdatum</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Registreringsdatum
<b>Fältets användningsområde</b>	För att se när senaste registreringen rörande spärren gjordes.
<b>Kod/Beteckning</b>	datetime, not null
<b>Definition:</b>	Datum för den senaste registreringen av en post i tabellen Sparr
<b>Beskrivning:</b>	När kassan registrerar en uppgift om en person i OAS skapas automatiskt ett registreringsdatum.
<b>Från och med datum</b>	2003-03-12
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	10

# ASTAT

## Tabellnamn

## Studier

Tabellens  
användningsområde

I tabellen lagras beslut om studier

---

### Tabellnamn

### Studier

#### Fältnamn kortnamn

#### persid

är nyckelfält:

#### Fältnamn långnamn

Person ID-nummer

#### Fältets

#### användningsområde

Genom persid kan samtliga uppgifter som rör en person, följas/bearbetas/sammanställas utan att personnummer används

#### Kod/Beteckning

int, not null

#### Definition:

Person ID-nummer unikt nummer för varje person i ASTAT

#### Beskrivning:

---

#### Från och med datum

2015-06-26

#### Till och med datum

#### Sorteringsordning

1

---

### Tabellnamn

### Studier

#### Fältnamn kortnamn

#### kassanr

är nyckelfält:

#### Fältnamn långnamn

Kassanummer

#### Fältets

#### användningsområde

För att kunna ta fram kassanamn och koppla information från olika tabeller

#### Kod/Beteckning

char (2), not null

#### Definition:

Kassans nummer

#### Beskrivning:

---

#### Från och med datum

2015-06-26

#### Till och med datum

#### Sorteringsordning

2

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Studier</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>studiesnr</b> <b>är nyckelfält:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Studieuppgiftens nummer
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	int, not null
<b>Definition:</b>	Ett löpnummer för studierna
<b>Beskrivning:</b>	

<b>Från och med datum</b>	2015-06-26
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	3

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Studier</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>studietyp</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Typ av studier
<b>Fältets användningsområde</b>	För att se vilka beslut av studier ersättningstagaren har
<b>Kod/Beteckning</b>	int, null
<b>Definition:</b>	
<b>Beskrivning:</b>	

<b>Från och med datum</b>	2015-06-26
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	4

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Studier</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>beslutfrom</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Beslut gäller från och med
<b>Fältets användningsområde</b>	För att se from när beslutet gäller
<b>Kod/Beteckning</b>	date , null
<b>Definition:</b>	Från och med det datum som beslutet gäller
<b>Beskrivning:</b>	

**Från och med datum** 2015-06-26

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 5

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Studier</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>besluttom</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Beslut gäller till och med
<b>Fältets användningsområde</b>	För att se tom när beslutet gäller
<b>Kod/Beteckning</b>	date , null
<b>Definition:</b>	Till och med det datum som beslutet gäller
<b>Beskrivning:</b>	

**Från och med datum** 2015-06-26

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 6



# ASTAT

---

**Tabellnamn** Studier  
**Fältnamn kortnamn** omfattning är nyckelfält:   
**Fältnamn långnamn** Omfattning  
**Fältets användningsområde** För att se vilken omfattning studierna har

**Kod/Beteckning** numeric (5,2), null  
**Definition:**  
**Beskrivning:**

**Från och med datum** 2015-06-26  
**Till och med datum**  
**Sorteringsordning** 7

---

**Tabellnamn** Studier  
**Fältnamn kortnamn** omfattningstyp är nyckelfält:   
**Fältnamn långnamn** Enheten för omfattning  
**Fältets användningsområde** För att se vilken enhet studiebeslutet har

**Kod/Beteckning** int, null  
**Definition:**  
**Beskrivning:**

**Från och med datum** 2015-06-26  
**Till och med datum**  
**Sorteringsordning** 8

# ASTAT

---

**Tabellnamn** Studier  
**Fältnamn kortnamn** *förbrukadedagarveckor* **är nyckelfält:**   
**Fältnamn långnamn** Antalet förbrukade enheter under studietiden  
**Fältets användningsområde** För att se hur mycket som har förbrukats senast registrerade studiedag

**Kod/Beteckning** numeric (5,2), null  
**Definition:**  
**Beskrivning:**

**Från och med datum** 2015-06-26

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 9

---

**Tabellnamn** Studier  
**Fältnamn kortnamn** *förbrukattom* **är nyckelfält:**   
**Fältnamn långnamn** Senast registrerade studiedag  
**Fältets användningsområde** Behövs för att få information om när antalet förbrukade enheter är mätt

**Kod/Beteckning** date, null  
**Definition:** Datum för senaste studiedag som registrerats i kolumnen Förbrukade dagar/veckor.  
**Beskrivning:**

**Från och med datum** 2015-06-26

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 10

# ASTAT

---

**Tabellnamn** Studier  
**Fältnamn kortnamn** avslutad **är nyckelfält:**   
**Fältnamn långnamn** 1= avslutad  
**Fältets användningsområde** Visar om studierna är avslutade

**Kod/Beteckning** tinyint, null  
**Definition:**  
**Beskrivning:**

**Från och med datum** 2015-06-26  
**Till och med datum**  
**Sorteringsordning** 11

---

**Tabellnamn** Studier  
**Fältnamn kortnamn** makuleringsdatum **är nyckelfält:**   
**Fältnamn långnamn** Makuleringsdatum  
**Fältets användningsområde**

**Kod/Beteckning** date, null  
**Definition:** Datum då en post i tabellen Studier har makulerats och tagits bort.  
**Beskrivning:** Studiebeslut som har makulerats tas bort ur ASTAT. Detta innebär att makuleringsdatum alltid är null.

**Från och med datum** 2015-06-26  
**Till och med datum**  
**Sorteringsordning** 12

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Studier</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>regdatum</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Registreringsdatum
<b>Fältets användningsområde</b>	För att se datum då studierna registrerades
<b>Kod/Beteckning</b>	date, null
<b>Definition:</b>	Datum då studier registrerats hos arbetslöshetskassan
<b>Beskrivning:</b>	

**Från och med datum** 2015-06-26

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 13

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Studier</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>uppdateringsdatum</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Uppdateringsdatum
<b>Fältets användningsområde</b>	Senaste datum för ändring i ärendet
<b>Kod/Beteckning</b>	datetime, null
<b>Definition:</b>	
<b>Beskrivning:</b>	

**Från och med datum** 2015-06-26

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 14

# ASTAT

## Tabellnamn

Tabellens  
användningsområde

## Underrattelse

Tabellen redovisar uppgifter om Arbetsförmedlingens underrättelser och arbetslöshetskassornas åtgärder med anledning av dessa.

---

### Tabellnamn

### Underrattelse

#### Fältnamn kortnamn

underrattelseID

är nyckelfält:

#### Fältnamn långnamn

UnderrättelseID-nr

#### Fältets

användningsområde

För att kunna räkna antalet underrättelser

#### Kod/Beteckning

int, not null

#### Definition:

Unikt nummer för underrättelserna

#### Beskrivning:

#### Från och med datum

2013-08-19

#### Till och med datum

#### Sorteringsordning

1

---

### Tabellnamn

### Underrattelse

#### Fältnamn kortnamn

version

är nyckelfält:

#### Fältnamn långnamn

Version

#### Fältets

användningsområde

#### Kod/Beteckning

int, not null

#### Definition:

#### Beskrivning:

#### Från och med datum

2013-08-19

#### Till och med datum

#### Sorteringsordning

2

# ASTAT

---

**Tabellnamn**                      **Underrattelse**  
**Fältnamn kortnamn**        **status**                              **är nyckelfält:**   
**Fältnamn långnamn**        Status  
**Fältets användningsområde**

**Kod/Beteckning**            tinyint, not null  
**Definition:**  
**Beskrivning:**

**Från och med datum**        2013-08-19  
**Till och med datum**  
**Sorteringsordning**            3

---

**Tabellnamn**                      **Underrattelse**  
**Fältnamn kortnamn**        **persid**                              **är nyckelfält:**   
**Fältnamn långnamn**        Person ID-nummer  
**Fältets användningsområde**        Genom persid kan samtliga uppgifter som rör en person, följas/bearbetas/sammanställas utan att personnummer används  
**Kod/Beteckning**            int, not null  
**Definition:**                      Person ID-nummer unikt nummer för varje person i ASTAT  
**Beskrivning:**

**Från och med datum**        2013-08-19  
**Till och med datum**  
**Sorteringsordning**            4

# ASTAT

---

**Tabellnamn**                      **Underrattelse**  
**Fältnamn kortnamn**        **kassanr**                                      **är nyckelfält:**   
**Fältnamn långnamn**        Kassanummer  
**Fältets användningsområde**        För att kunna ta fram kassanamn och koppla information från olika tabeller

**Kod/Beteckning**                char (2), not null  
**Definition:**                        Kassans nummer  
**Beskrivning:**

**Från och med datum**                2013-08-19  
**Till och med datum**  
**Sorteringsordning**                        5

---

**Tabellnamn**                      **Underrattelse**  
**Fältnamn kortnamn**        **avn**                                      **är nyckelfält:**   
**Fältnamn långnamn**        Avstnedssnr  
**Fältets användningsområde**        För att se vilken sanktion ersättningstagaren fick  
**Kod/Beteckning**                int, null  
**Definition:**                        Anger tillsammans med beslutstabellen vilken sanktion ersättningstagaren fick  
**Beskrivning:**

**Från och med datum**                2013-08-19  
**Till och med datum**  
**Sorteringsordning**                        6

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Underrattelse</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>avs</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Avslagsnr
<b>Fältets användningsområde</b>	För att se vilken sanktion ersättningstagaren fick
<b>Kod/Beteckning</b>	int, null
<b>Definition:</b>	Anger tillsammans med beslutstabellen vilken sanktion ersättningstagaren fick
<b>Beskrivning:</b>	

**Från och med datum** 2013-08-19

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 7

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Underrattelse</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>beslutsdatum</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Beslutsdatum
<b>Fältets användningsområde</b>	För att se när arbetslöshetskassan fattade beslutet
<b>Kod/Beteckning</b>	date, not null
<b>Definition:</b>	Datum när arbetslöshetskassan fattade beslutet
<b>Beskrivning:</b>	

**Från och med datum** 2013-08-19

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 8



# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Underrattelse</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>beslut</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Beslut
<b>Fältets användningsområde</b>	För att se vilket beslut arbetslöshetskassan fattade
<b>Kod/Beteckning</b>	tinyint, not null
<b>Definition:</b>	Anger beslutet som har fattats av arbetslöshetskassan
<b>Beskrivning:</b>	

<b>Från och med datum</b>	2013-08-19
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	9

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Underrattelse</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>inkomdatum</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Inkomdatum
<b>Fältets användningsområde</b>	För att se när första registreringen rörande underrättelsen gjordes.
<b>Kod/Beteckning</b>	date, not null
<b>Definition:</b>	Datum för första registreringen av en post i tabellen Underrattelse
<b>Beskrivning:</b>	

<b>Från och med datum</b>	2013-08-19
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	10

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Underrättelse</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>händelsedatum</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Händelsedatum
<b>Fältets användningsområde</b>	För att se när händelsen inträffade som föranledde underrättelse eller då arbetsförmedlaren uppmärksammade händelsen
<b>Kod/Beteckning</b>	date, not null
<b>Definition:</b>	Datum när händelsen inträffade som föranledde underrättelse eller då arbetsförmedlaren uppmärksammade händelsen
<b>Beskrivning:</b>	

**Från och med datum** 2013-08-19

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 11

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Underrättelse</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>regdatum</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Registreringsdatum
<b>Fältets användningsområde</b>	För att se när senaste registreringen rörande underrättelsen gjordes.
<b>Kod/Beteckning</b>	datetime, not null
<b>Definition:</b>	Datum för den senaste registreringen av en post i tabellen Underrättelse
<b>Beskrivning:</b>	När kassan registrerar en uppgift om en person i OAS skapas automatiskt ett registreringsdatum.

**Från och med datum** 2013-08-19

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 12

# ASTAT

## Tabellnamn

Tabellens  
användningsområde

## Utbetalning

I tabellen finns samtliga utbetalningar från arbetslöshetskassorna sedan 1999.

---

### Tabellnamn

### Utbetalning

#### Fältnamn kortnamn

**persid**

är nyckelfält:

#### Fältnamn långnamn

Person ID-nummer

#### Fältets

#### användningsområde

Genom persid kan samtliga uppgifter som rör en person, följas/bearbetas/sammanställas utan att personnummer används

#### Kod/Beteckning

int, not null

#### Definition:

Person ID-nummer unikt nummer för varje person i ASTAT

#### Beskrivning:

#### Från och med datum

2000-01-01

#### Till och med datum

#### Sorteringsordning

1

---

### Tabellnamn

### Utbetalning

#### Fältnamn kortnamn

**kassanr**

är nyckelfält:

#### Fältnamn långnamn

Kassanummer

#### Fältets

#### användningsområde

För att kunna ta fram kassanamn och koppla information från olika tabeller

#### Kod/Beteckning

char (2), not null

#### Definition:

Kassans nummer

#### Beskrivning:

#### Från och med datum

2000-01-01

#### Till och med datum

#### Sorteringsordning

2

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Utbetalning</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>utbetersattnsnr</b> <b>är nyckelfält:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Utbetalningsersättningsnummer
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	int, not null
<b>Definition:</b>	Ett kassakorts/utbetalnings löpnummer.
<b>Beskrivning:</b>	För varje persons utbetalning skapar varje kassas OAS-system ett nytt unikt löpnummer
<b>Från och med datum</b>	2000-01-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	3

# ASTAT

<b>Tabellnamn</b>	<b>Utbetalning</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>kassakortsvecka</b> <b>är nyckelfält:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Kassakortsvecka
<b>Fältets användningsområde</b>	Utbetalningstabellen är en av de centrala tabellerna och används som grund för dokumentation av arbetslöshet viss vecka/veckor. För att nå upp till ca 98-99% av en vald kalenderveckas utbetalningar kan erfarenhetsmässigt utsökningen göras först efter ca 16 kalenderveckor. Detta beror på att ersättning betalas ut retroaktivt och med normal
<b>Kod/Beteckning</b>	int, not null
<b>Definition:</b>	Veckonummer som utbetalningen avser
<b>Beskrivning:</b>	<p>Ett fysiskt kassakort, som en arbetslös lämnar, kan innehålla fler ersättningslag samtidigt. Utbetalningspost i ASTAT avses en vecka och ett ersättningslag.</p> <p>Om ersättning från mer än ett ersättningslag är aktuellt en given vecka räknas varje ersättningslag som en utbetalningspost. En vecka med två ersättningslag blir alltså två utbetalningsposter. Se det som två utbetalningar så blir det lättare att tolka ASTAT:s sätt att räkna och redovisa.</p> <p>Ändringar som görs i OAS på en redan utbetald vecka överförs till ASTAT.</p> <p>OAS levererar utbeterssattnr (se ovan under detta begrepp) för en individs unika utbetalning. Gör kassan en rättning av denna utbetalning får rättelsen samma utbeterssattnr.</p> <p>En rättelse kan ske snarast efter första utbetalningen men kan också ske efter mycket lång tid. Det fysiska kassakortet som den arbetslöse använder är utformat som en blankett på papper men elektroniska kort förekommer också från och med 1999. Telefonkort används på prov 2001/2002.</p> <p>Regelverket föreskriver att den arbetslöse deklarerar information dag för dag på sitt kassakort.</p> <p>Varje vecka är inordnad enligt vedertagen veckonumerering. Den arbetslöses deklarerade uppgifter överföres ej till ASTAT, enbart resultatet av bearbetningen av deklarerade uppgifter.</p> <p>Försäkringen är en veckoförsäkring, se info om detta begrepp i inledningen till detta dokument. Flera ersättningslag (ersättningstyper) förekommer och varierar i tiden.</p>
<b>Från och med datum</b>	2000-01-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	4

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Utbetalning</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>utbetdatum</b> <b>är nyckelfält:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Utbetalningsdatum
<b>Fältets användningsområde</b>	Utbetalningsdatum
<b>Kod/Beteckning</b>	date, not null
<b>Definition:</b>	Datum då utbetalningen gjordes till personen.
<b>Beskrivning:</b>	En viss diskrepans mellan arbetslös vecka och utbetalningstillfälle finns alltid eftersom medlemmen kan göra anspråk på ersättning först när veckan gått till ende. Utbetalningsdatum anger endast när utbetalningen gjordes för respektive kassakortsvecka och har alltså ingen koppling till när medlemmen var arbetslös.
<b>Från och med datum</b>	2000-01-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	5

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Utbetalning</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>erskod</b> <b>är nyckelfält:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Ersättningskod
<b>Fältets användningsområde</b>	Söka fram ersättningstyp
<b>Kod/Beteckning</b>	tinyint, not null
<b>Definition:</b>	För definition se tabellen utbetalningskod
<b>Beskrivning:</b>	Ersättningskod avser arbetslöshetsersättning eller de övriga ersättningsslag som a-kassorna hanterar. Det är främst olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder som Riksdagen särskilt beslutat att a-kassorna ska administrera. 201004 bytte erskod namn från ersättningskod i A-stat.
<b>Från och med datum</b>	2000-01-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	6

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Utbetalning</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>ersnivakod</b> <b>är nyckelfält:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Ersättningsnivåkod
<b>Fältets användningsområde</b>	Söka fram ersättningstyp
<b>Kod/Beteckning</b>	tinyint, not null
<b>Definition:</b>	Anger om personen har fått karens eller arbetslöshetsersättning som inkomstrelaterad eller grundbelopp.
<b>Beskrivning:</b>	För koder se tabellen Utbetalningskod.

**Från och med datum** 2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 7

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Utbetalning</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>ersdagarkod</b> <b>är nyckelfält:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Ersättningsdagarskod
<b>Fältets användningsområde</b>	Söka fram ersättningstyp
<b>Kod/Beteckning</b>	tinyint, not null
<b>Definition:</b>	För definition se tabellen utbetalningkod
<b>Beskrivning:</b>	För koder se tabellen Ersdagarkod.

**Från och med datum** 2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 8

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Utbetalning</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>erssnr</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Ersättningsperiodnummer
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	int, not null
<b>Definition:</b>	Anger ersättningsperiod som utbetalning hör till.
<b>Beskrivning:</b>	Se ersnr i tabellen Ersperiod

---

<b>Från och med datum</b>	2000-01-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	9

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Utbetalning</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>dagor</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Antal utbetalade dagar
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	numeric (18,1), null
<b>Definition:</b>	Antalet utbetalade dagar som ersättningstypen och kassakortet avser.
<b>Beskrivning:</b>	Under en vecka kan max 5 hela dagar ersättas. Med hjälp av ersättningskod, ersnivakod och ersdagarkod skiljer man på de olika typerna av ersättning som förekommer, se förklaring till begreppen i tabellen Utbetalningkod.

---

<b>Från och med datum</b>	2000-01-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	13



# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Utbetalning</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>deltidsdagar</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Deltidsdagar
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	decimal(2,1), null
<b>Definition:</b>	Antalet utbetalade deltidsg dagar som kassakortet avser.
<b>Beskrivning:</b>	

**Från och med datum** 2008-04-07

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 14

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Utbetalning</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>kvarvarandedagar</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Kvarvarande dagar i perioden
<b>Fältets användningsområde</b>	Se hur många dagar som personen har kvar i ersättningsperioden. Denna används även för att kunna beräkna hur många dagar som personen förbrukat av perioden genom att ta tilldelade dagar i ersperiodtabellen minus dessa dagar.
<b>Kod/Beteckning</b>	numeric (18,1), null
<b>Definition:</b>	Antalet dagar som återstår efter det att veckan utbetalats anges som "kvarvarande ersättningsdagar i perioden"
<b>Beskrivning:</b>	Ersättningen beräknas per vecka och den sammanlagda arbetslösa tiden ersätts under aktuell vecka i hela dagar och eventuellt en halv dag.  Ersättningsperioderna är from 5:e februari 2001 maximerade till 300 dagar. Tidigare har perioderna varierat med bland annat ålder. Fältet anger hur många dagar som återstår i pågående period. Fältet kan användas för utsökning av information om till exempel hur många dagar som återstår till utförsäkring eller till att max dagar inträffar. Antalet dagar i fältet avser läget efter senaste utbetalade veckan. Se info om begreppet utförsäkring. Före 20010705 var reglerna mer omfattande för tilldelningen av antalet dagar i perioden. Se även info i tabell "ersperiod" fältnamn "tilldeladedagar" vars data korresponderar med detta fält om kvarvarande dagar.

**Från och med datum** 2000-01-01

**Till och med datum**

**Sorteringsordning** 15

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Utbetalning</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>dagpeng</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Dagpenning
<b>Fältets användningsområde</b>	Dagpenningen som utgör den arbetslöses ersättningsnivå för max fem dagar i veckan och är därför viktig utgångspunkt för beräkning av och fastställelse av hur stor del av tidigare inkomstnivå som försäkringen täcker, verklig kompensationsnivå. Beräkningar av kostnaden för vad framtida höjning av golv och tak är ett annat viktigt användningsområde.
<b>Kod/Beteckning</b>	numeric (19,2), null
<b>Definition:</b>	Den ersättning per dag som personen erhåller.
<b>Beskrivning:</b>	<p>Dagpenning är det belopp per dag som arbetslös erhåller och är relaterad till viss del av tidigare inkomst per dag och till såväl minimibelopp som maximibelopp enligt regelverket. Max fem dagar totalt kan erhållas per vecka. Efter registrering av lön och normalarbetstid beräknar OAS-systemet ut den aktuella dagpenningen.</p> <p>Dagpenningen ändras av flera skäl, se begreppen daglön, normalarbetstid och nedsatt DP. För att erhålla dagpenning krävs att grundläggande villkor är uppfyllda. Utgående dagpenning för en individ begränsas även av andra orsaker/regler. Tjänstepension och ""ersättning från annan"" (förekommer endast i ringa omfattning) reducerar DP. Vid beräkning av individens dagpenning används höjningsregler som är speciella för försäkringen. Inrapporterad månadslön divideras med 22 och veckolön med 5. Resultatet inklusive två decimaler multipliceras med gällande kompensationsnivå (till exempel 0.8) och erhålls brutet heltal höjs dagpenningen till närmast högre kronotal.</p>
<b>Från och med datum</b>	2000-01-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	16

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Utbetalning</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>ersgrunddaglon</b> <b>är nyckelfält:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Ersättningsgrundande daglön
<b>Fältets användningsområde</b>	Databasen erhåller den av kassan fastställda uppgiften från OAS. Uppgiften ska användas när beräkningar skall göras för att belysa relationen mellan den arbetslöses tidigare lönenivå och vad som är möjligt att få från försäkringen, att beräkna den egentliga kompensationsnivån eller kostnaderna för att förändra taket.
<b>Kod/Beteckning</b>	numeric (19,2), null
<b>Definition:</b>	Med ersgrunddaglön avses den inkomst per dag som personen hade under den tid han upparbetade gällande ersättningsperiod.
<b>Beskrivning:</b>	Arbetslöshetskassan har utifrån arbetsgivarintyg beräknat ersgrunddaglönen och registrerat den i OAS-systemet. Löneuppgifterna hämtas ofta från flera intyg och sammanräknas efter givna regler för den tid som villkoret upparbetats. De ursprungliga löneuppgifterna kan vara redovisade per timme, vecka eller månad. Lön per timme räknas om till ersgrunddaglön med hjälp av vederbörandes normalarbetstid.
<b>Från och med datum</b>	2000-01-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	17

# ASTAT

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Utbetalning</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>belopp</b> <i>är nyckelfält:</i> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Utbetalt belopp
<b>Fältets användningsområde</b>	Uppgiften om bruttobeloppet kan användas för studier av hur stort belopp som varje vecka utbetalas till arbetslösa fördelat på t.ex. kommun, län eller a-kassa.
<b>Kod/Beteckning</b>	numeric (19,2), null
<b>Definition:</b>	Det bruttobelopp som utbetalats till personen för angiven ersättningstyp och kassakortsvecka.
<b>Beskrivning:</b>	Här redovisas för varje utbetald kassakortsvecka som OAS beräknat antal ersättningsdagar som kan ersättas, och till vilket belopp som skall "betalas" ut, bruttobeloppet (skattepliktigt belopp).  Den försäkrade erhåller ett nettobelopp vilket innebär att från bruttobeloppet avräknas preliminär skatt.  Beslutade återkrav redovisas med negativt belopp. Gjorda återbetalningar redovisas i tabellen återbet.
<b>Från och med datum</b>	2000-01-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	18

---

<b>Tabellnamn</b>	<b>Utbetalning</b>
<b>Fältnamn kortnamn</b>	<b>valuta</b> <i>är nyckelfält:</i> <input type="checkbox"/>
<b>Fältnamn långnamn</b>	Valuta
<b>Fältets användningsområde</b>	
<b>Kod/Beteckning</b>	char (5), null
<b>Definition:</b>	I vilken valuta som utbetalningen har gjorts.
<b>Beskrivning:</b>	Valuta kan anges i SEK(Svenska Kronor) eller EURO.
<b>Från och med datum</b>	2000-01-01
<b>Till och med datum</b>	
<b>Sorteringsordning</b>	19

# Beslutkod

<i>objektkod</i>	<i>objektkodförklaring</i>	<i>typ</i>	<i>typkod</i>	<i>beslutsvarde</i>	<i>beslutsv2</i>	<i>beslutsv3</i>	<i>förklaring</i>
ANM	Anmälan	0					Avanmäld Af
ANM	Anmälan	1					Påanmäld Af
AVN	Avstängning	1	5				5 dagars avstängning på grund av egen uppsägning
AVN	Avstängning	1	10				10 dagars avstängning på grund av egen uppsägning
AVN	Avstängning	1	20				20 dagars avstängning på grund av egen uppsägning
AVN	Avstängning	1	45				45 dagars avstängning på grund av egen uppsägning
AVN	Avstängning	2	5				5 dagars avstängning på grund av otillbörligt uppträdande
AVN	Avstängning	2	10				10 dagars avstängning på grund av otillbörligt uppträdande
AVN	Avstängning	2	20				20 dagars avstängning på grund av otillbörligt uppträdande
AVN	Avstängning	2	40				40 dagars avstängning på grund av otillbörligt uppträdande
AVN	Avstängning	2	60				60 dagars avstängning på grund av otillbörligt uppträdande
AVN	Avstängning	3	0				Avstängd 3:e gången § 45
AVN	Avstängning	3	301				Nedsättning 3:e gången
AVN	Avstängning	4	5				5 dagars avstängning på grund av avvisat arbete
AVN	Avstängning	4	10				10 dagars avstängning på grund av avvisat arbete
AVN	Avstängning	4	20				20 dagars avstängning på grund av avvisat arbete
AVN	Avstängning	4	40				40 dagars avstängning på grund av avvisat arbete
AVN	Avstängning	4	60				60 dagars avstängning på grund av avvisat arbete
AVN	Avstängning	101	40				25 % nedsättning av dagpenningen "vållat" enligt § 45a punkt 2
AVN	Avstängning	102	40				25 % nedsättning av dagpenningen "avvisat" enligt § 45a punkt 1
AVN	Avstängning	201	40				50 % nedsättning av dagpenningen "vållat" enligt § 45a punkt 2
AVN	Avstängning	202	40				50 % nedsättning av dagpenningen "avvisat" enligt § 45a punkt 1

# Beslutkod

<i>objektkod</i>	<i>objektkodförklaring</i>	<i>typ</i>	<i>typkod</i>	<i>beslutsvarde</i>	<i>beslutsv2</i>	<i>beslutsv3</i>	<i>förklaring</i>
AVN	Avstängning	401	0				43 § 1 - Varning
AVN	Avstängning	402	1				43 § 2 - 1 dag avst
AVN	Avstängning	403	5				43 § 3 - 5 dag avst
AVN	Avstängning	404	10				43 § 4 - 10 dgr avst
AVN	Avstängning	405	0				43 § 5 - Stängning av ers.period
AVN	Avstängning	501	5				43a § 1 - 5 dgr avst
AVN	Avstängning	502	10				43a § 2 - 10 dgr avst
AVN	Avstängning	503	45				43a § 3 - 45 dgr avst
AVN	Avstängning	504	0				43a § 4 - Stängning av ers.period
AVN	Avstängning	601	20				43b § 1 - avst
AVN	Avstängning	601	45				43b § 1 - avst
AVN	Avstängning	602	20				43b § 2 - avst
AVN	Avstängning	602	45				43b § 2 - avst
AVN	Avstängning	603	0				43b § 3 - Stängning av ers.period
AVR	Avregistreringsorsak	0					Avregistrerad (AVR finns i medlemskapstabellen efter 2006)
AVR	Avregistreringsorsak	1					Avliden (AVR finns i medlemskapstabellen efter 2006)
AVR	Avregistreringsorsak	2					Bristande betalning (AVR finns i medlemskapstabellen efter 2006)
AVR	Avregistreringsorsak	12					Utesluten (AVR finns i medlemskapstabellen efter 2006)
AVR	Avregistreringsorsak	13					Avliden (AVR finns i medlemskapstabellen efter 2006)
AVR	Avregistreringsorsak	14					Bristande betalning (AVR finns i medlemskapstabellen efter 2006)
AVR	Avregistreringsorsak	15					Övergång till annan kassa (AVR finns i medlemskapstabellen efter

# Beslutkod

<i>objektkod</i>	<i>objektkodförklaring</i>	<i>typ</i>	<i>typkod</i>	<i>beslutsvarde</i>	<i>beslutsv2</i>	<i>beslutsv3</i>	<i>förklaring</i>
							2006)
AVR	Avregistreringsorsak	16					Pensionär (AVR finns i medlemskapstabellen efter 2006)
AVR	Avregistreringsorsak	17					Övriga avgångar (AVR finns i medlemskapstabellen efter 2006)
AVR	Avregistreringsorsak	101					Pensionär (AVR finns i medlemskapstabellen efter 2006)
AVS	Avslag	1					Avstängd 3:e gången § 45
AVS	Avslag	2					Nedsättning 3:e gången § 45a
AVS	Avslag	3					Grundbelopp, är ej 20 år § 6
AVS	Avslag	5					Utbudet mindre än 17 timmar/vecka § 9 p.1
AVS	Avslag	6					Sjuk § 9 p.1
AVS	Avslag	7					Föräldrapenning § 9 p.1
AVS	Avslag	8					Har deltidsarbete och detta ger ingen ersättning enl. omräkningstabell § 38 § 39
AVS	Avslag	9					Uppsägningslön § 9 p.1
AVS	Avslag	10					Statlig lönegaranti § 9 p.1
AVS	Avslag	12					Avgångsvederlag § 9 p.1
AVS	Avslag	13					Ferielön § 9 p.1
AVS	Avslag	14					Cirkelledare § 9 p.1
AVS	Avslag	15					Tjänstledig § 9 p.1
AVS	Avslag	16					Hel pension, sjukbidrag § 9 p.1
AVS	Avslag	18					Ej beredd att ta lämpligt arbete § 9 p.2
AVS	Avslag	19					Ej anmäld på arbetsförmedlingen § 9 p.3
AVS	Avslag	20					Ej medverkat till att handlingsplan upprättats § 9 p.4

# Beslutkod

<i>objektkod</i>	<i>objektkodförklaring</i>	<i>typ</i>	<i>typkod</i>	<i>beslutsvarde</i>	<i>beslutsv2</i>	<i>beslutsv3</i>	<i>förklaring</i>
AVS	Avslag		21				Begränsat sitt sökområde § 9a
AVS	Avslag		22				Studier ej arbetsför § 10 p.1
AVS	Avslag		23				Uppehåll i utbildningen, <46 dagar § 9
AVS	Avslag		24				Permitterad § 10 p.2
AVS	Avslag		25				Utesluten ut a-kassan ej berättigad till grundbelopp § 10 p.3
AVS	Avslag		26				Förvärsarbete 80 dagar § 66
AVS	Avslag		27				Förordningen ALLFo Tillsvidare anställd, nyprövning § 8
AVS	Avslag		32				Uppfyller ej arbetsvillkoret § 12
AVS	Avslag		34				Dagpenningen understiger 10 kr § 20
AVS	Avslag		36				Sökande har inte gjort 5 dagars karens inom en tid av 52 v § 21
AVS	Avslag		37				Avslag förlängning § 22
AVS	Avslag		38				Avslag ej fått ersättning de senaste 52 veckorna § 23
AVS	Avslag		46				Dagpenningen mindre än 10 kr. Sökande har tjänstepension § 5
AVS	Avslag		49				Dagpenningen mindre än 10 kr. Sökande har ersättning från annan § 31
AVS	Avslag		50				Dagpenningen mindre än 10 kr. Sökande har pension § 32 § 33
AVS	Avslag		51				Eget företag § 34 § 35
AVS	Avslag		54				Företagare, verksamheten på deltid har för stor omfattning § 35
AVS	Avslag		69				Avslag begäran, företag är inte bisyssla § 35
AVS	Avslag		71				Deltidsarb.lös som vid 6-månadersprövningen visat sig ha erbj arb. eller program enl utbud, men tackat nej ALLFo § 6 § 7
AVS	Avslag		73				Påbörjat ny deltid inom 3 mån från tidigare deltid ALFFo § 8
AVS	Avslag		74				Säsongsavtal § 42

# Beslutkod

<i>objektkod</i>	<i>objektkodförklaring</i>	<i>typ</i>	<i>typkod</i>	<i>beslutsvarde</i>	<i>beslutsv2</i>	<i>beslutsv3</i>	<i>förklaring</i>
AVS	Avslag	75		Tilldelade dgr	Förbruk dgr	Kvarvar dgr	Frånkännande § 66
AVS	Avslag	76					Utesluten LAK § 37
AVS	Avslag	89					Ofullständiga handlingar/Ej styrkt arbetslöshet § 9, § 47
AVS	Avslag	90					Barntillsyn ej ordnad § 9
AVS	Avslag	91					Semester, förhindrad att åta sig arbete § 9
AVS	Avslag	92					Övrigt, förhindrad att åta sig arbete § 9
AVS	Avslag	97					Fiskare: Spärr 4 veckor 36 §
AVS	Avslag	98					Fiskare: Ej ersättningsberättigad arbetslöshetsorsak 36 §
AVS	Avslag	99					Fiskare: Avslag fiskestopp 36 §
AVS	Avslag	100					Fiskare: 4 dagars arbete 36 §
AVS	Avslag	101					Fiskare: Begränsningsdagar slut 36 §
AVS	Avslag	102					Fiskare: Ej intyg 37 §
AVS	Avslag	103					Fiskare: Inkomstuppgift saknas 37 §
AVS	Avslag	104					Ej medlem i arbetslöshetskassan 6 §
AVS	Avslag	105					Uppfyller ej studerandevillkoret 18 §
AVS	Avslag	106					Avvisat ungdomsgaranti
AVS	Avslag	107					Avslag 75 deltidsdagar
AVS	Avslag	108					66 § ALF Uppfyller ej villkor i 9 §
AVS	Avslag	109					66 § ALF Ej rätt till ers enl 11 §
AVS	Avslag	110					66 § ALF Ev Frånkännas el uteslutas
AVS	Avslag	111					66 § ALF Ev avstängas enl 43-43b §§
AVS	Avslag	112					11 § ALF Avvisat jobbgar för ungdom



# Beslutkod

<i>objektkod</i>	<i>objektkodförklaring</i>	<i>typ</i>	<i>typkod</i>	<i>beslutsvarde</i>	<i>beslutsv2</i>	<i>beslutsv3</i>	<i>förklaring</i>
AVS	Avslag	113					Avstängd 43
AVS	Avslag	114					Avstängd 43a
AVS	Avslag	115					Avstängd 43b
AVS	Avslag	116					Ej anmäld AF 9 2
AVS	Avslag	117					60-veckorsavslag
AVS	Avslag	1001					Konverterad spärr, t.ex. från annan kassa vid övergång, osäkert vad
DAG	Dagpenninggrundande	1	1	belopp			Timlön
DAG	Dagpenninggrundande	1	2	belopp			Daglön
DAG	Dagpenninggrundande	1	3	belopp			Veckolön
DAG	Dagpenninggrundande	1	4	belopp			Månadslön
DAG	Dagpenninggrundande	2			timmar		Normalarbetstid
DAG	Dagpenninggrundande	3			timmar		Utbud
DAG	Dagpenninggrundande	4	1	belopp			Förtida uttag av pension per månad
DAG	Dagpenninggrundande	4	2	belopp			Tjänstepension
DAG	Dagpenninggrundande	5	1	belopp	timmar		Godkänd bisyssla, anställd
DAG	Dagpenninggrundande	5	2	belopp	timmar	bransch	Godkänd bisyssla, företag
DAG	Dagpenninggrundande	5	3				Konverterad bisyssla från OAS ver 2. Har inte kunnat koppla ihop belopp och timmar
DAG	Dagpenninggrundande	6		belopp			Ersättning från annan, kronor per månad
DAG	Dagpenninggrundande	7	1	Inkomstrelaterad ersättning			
DAG	Dagpenninggrundande	7	2	Grundersättning			

## *Beslutkod*

<i>objektkod</i>	<i>objektkodförklaring</i>	<i>typ</i>	<i>typkod</i>	<i>beslutsvarde</i>	<i>beslutsv2</i>	<i>beslutsv3</i>	<i>förklaring</i>
FTG	Företagsform	11				bransch	Vilande företag
FTG	Företagsform	12		belopp	timmar	bransch	Deltidsföretag
FTG	Företagsform	13					Formella företag
VIL	Medlemsvilkor	2					Medlemsvilkor
VIL	Medlemsvilkor	4					Underskriftsdatum

## Diversekod

<i>objektkod</i>	<i>objektkodförklaring</i>	<i>typ</i>	<i>typkod</i>	<i>beslutsvarde</i>	<i>beslutsv2</i>	<i>beslutsv3</i>	<i>förklaring</i>
DIV	Diverse	2	0				Beslut: Deltidsstudier § 14 orienteringskurs
DIV	Diverse	3	0				Beslut: Deltidsstudier – hindrar inte lämpligt arbete § 16 p.2
DIV	Diverse	4	0				Beslut: Fortsätter deltidstudier § 17
DIV	Diverse	5	0				Beslut: Uppfyller ej studerandevillkoret § 18
DIV	Diverse	6	0				Beslut: Antal dagpenningbelopp. Reducerade p.g.a. deltid. § 20
DIV	Diverse	7	0				Beslut: Grundbelopp storlek § 24
DIV	Diverse	8	0				Beslut: Antal dagar med förhöjd dagpenning § 25
DIV	Diverse	9	0				Beslut: Dagpenningens storlek § 25
DIV	Diverse	10	0				Beslut: Avslag: Ej ändrad dagpenning/Normalarbetstidsavbrott § 25
DIV	Diverse	11	0				Beslut: Förhöjd dagpenning § 25
DIV	Diverse	12	0				Beslut: Ersättningsnivån 80% § 26
DIV	Diverse	13	0				Beslut: Ersättningsnivån 65% § 27
DIV	Diverse	14	0				Beslut: Normalarbetstid § 28
DIV	Diverse	15	0				Beslut: Av formella skäl engagerad i företaget § 36
DIV	Diverse	16	0				Beslut: Dagpenninggrundande inkomst företagare § 37
DIV	Diverse	17	0				Beslut: Avslag på begärd bisyssla anställd § 39
DIV	Diverse	19	0				Beslut: Medlemsvillkor inte uppfyllt men ansökt om inkomstrelaterad ers § 7
DIV	Diverse	20	0				Beslut: Avgångsvederlag § 9 p.1
DIV	Diverse	67	0				Beslut: Heltidsstudier hindrar ej lämpligt arbete §16 p.1
DIV	Diverse	68	0				Beslut: Avslag på begärd bisyssla företag § 39
DIV	Diverse	10019	0				Arbete
DIV	Diverse	10020	0				Tidigare arbete som anställd

## Diversekod

<i>objektkod</i>	<i>objektkodförklaring</i>	<i>typ</i>	<i>typkod</i>	<i>beslutsvarde</i>	<i>beslutsv2</i>	<i>beslutsv3</i>	<i>förklaring</i>
DIV	Diverse	10021	0				Tidigare arbete som företagare
DIV	Diverse	10022	0				Arb.lös.orsak före detta anställd: Slutat anställning på egen begäran, avstängd
DIV	Diverse	10023	0				Arb.lös.orsak före detta anställd: Slutat anställning på egen begäran, ej avstängd
DIV	Diverse	10024	0				Arb.lös.orsak före detta anställd: Är visstidsanställning
DIV	Diverse	10025	0				Arb.lös.orsak före detta anställd: Är säsongsanställd
DIV	Diverse	10026	0				Arb.lös.orsak före detta anställd: Är objektsanställd
DIV	Diverse	10027	0				Arb.lös.orsak före detta anställd: Är provanställd
DIV	Diverse	10028	0				Arb.lös.orsak före detta anställd: Är tjänstledig
DIV	Diverse	10029	0				Arb.lös.orsak före detta anställd: Annan permittering
DIV	Diverse	10030	0				Arb.lös.orsak före detta anställd: Uppsagd arbetsbrist
DIV	Diverse	10031	0				Arb.lös.orsak före detta anställd: Avskedad
DIV	Diverse	10032	0				Arb.lös.orsak före detta anställd: Uthyrning upphört
DIV	Diverse	10033	0				Arb.lös.orsak före detta anställd: Enstaka frilansuppdrag
DIV	Diverse	10034	0				Arb.lös.orsak före detta anställd: Studerat
DIV	Diverse	10035	0				Arb.lös.orsak före detta företagare: Avyttrat företaget
DIV	Diverse	10036	0				Arb.lös.orsak före detta företagare: Lagt ner företaget
DIV	Diverse	10037	0				Arb.lös.orsak före detta företagare: Konkurs
DIV	Diverse	10038	0				Arb.lös.orsak före detta företagare: Lönsamhetsskäl
DIV	Diverse	10039	0				Arb.lös.orsak före detta företagare: Upphört kompanjonskap
DIV	Diverse	10040	0				Arb.lös.orsak före detta företagare: Åldersskäl
DIV	Diverse	10041	0				Arb.lös.orsak före detta företagare: Hälsoskäl

## *Diversekod*

<i>objektkod</i>	<i>objektkodförklaring</i>	<i>typ</i>	<i>typkod</i>	<i>beslutsvarde</i>	<i>beslutsv2</i>	<i>beslutsv3</i>	<i>förklaring</i>
DIV	Diverse	10042	0				Arb.lös.orsak före detta företagare: Generationsskifte
DIV	Diverse	10043	0				Arb.lös.orsak före detta fiskare: Tillfällig arbetslöshet
DIV	Diverse	10044	0				Arb.lös.orsak före detta fiskare: Arbetslös
DIV	Diverse	10045	0				Ev. studerandevillkor (Af:s bedömning)
DIV	Diverse	10088	0				F.d. uthyrd
DIV	Diverse	11001	0				Fiskare: Heltidsfiskare
DIV	Diverse	11002	0				Fiskare: Deltidsfiskare
DIV	Diverse	11003	0				Fiskare: 4-dagarsfiskare
DIV	Diverse	11004	0				Före detta fiskare
DIV	Diverse	11005	0				Före detta fiskare: Sålt sin båt
DIV	Diverse	11006	0				Före detta fiskare: Skrotat sin båt
DIV	Diverse	11007	0				Före detta fiskare: Konkurs
DIV	Diverse	11008	0				Före detta fiskare: Lottfiskare egen uppsägning
DIV	Diverse	11009	0				Före detta fiskare: Lottfiskare uppsagd
DIV	Diverse	11010	0				Före detta fiskare: Vilande
DIV	Diverse	11011	0				Yrkesfiskare

## *EES - utbetkod*

*fältbeteckning*      *kod*      *förklaring*

---

eesdagpkod	1	Normal dagpenning
eesdagpkod	2	Grundersättning/Grundbelopp
eesdagpkod	3	Förhöjd dagpenning
eesdagpkod	4	Dagpenning Nivå 1
eesdagpkod	5	Dagpenning Nivå 2
eesdagpkod	6	Dagpenning Nivå 3
eesdagpkod	7	Grund Nivå 1
eesdagpkod	8	Grund Nivå 2
eesdagpkod	9	Grund Nivå 3
typ	1	U2
typ	2	E303

# Ersperiodkod

<i>fältbeteckning</i>	<i>kod</i>	<i>förklaring</i>	<i>giltigtom</i>
arvillkkod	0	Kommande ej uppfyllt	2079-06-06
arvillkkod	1	Huvudregeln	2079-06-06
arvillkkod	2	Alternativregeln	2079-06-06
arvillkkod	3	Huvudregel + Jämställd tid	2079-06-06
arvillkkod	4	Alternativregel + Jämställd tid	2079-06-06
arvillkkod	5	Studerandevillkor	2079-06-06
arvillkkod	6	Jämställd tid	2079-06-06
arvillkkod	7	Övergång, oklart vilken regel	2001-02-03
arvillkkod	8	Inkomstrelaterat studerandevillkor	2079-06-06
arvillkkod	9	E301/U1	2079-06-06
arvillkkod	10	Första perioden 65% Huvudregel	2009-11-01
arvillkkod	11	Första perioden 65% Alternativregel	2009-11-01
arvillkkod	12	Andra perioden 65% Huvudregel	2009-11-01
arvillkkod	13	Andra perioden 65% Alternativregel	2009-11-01
arvillkkod	14	Första perioden 65% § 27a	2079-06-06
arvillkkod	15	Andra perioden 65% § 27a	2079-06-06
arvillkkod	16	Första perioden 65% § 30	2079-06-06
arvillkkod	17	Andra perioden 65% § 30	2079-06-06
arvillkkod	18	Första perioden § 23c	2079-06-06

## *Ersperiodkod*

<i>fältbeteckning</i>	<i>kod</i>	<i>förklaring</i>	<i>giltigtom</i>
arbvillkkod	19	Andra perioden § 23c	2079-06-06
arbvillkkod	20	Första perioden § 23e	2079-06-06
arbvillkkod	21	Andra perioden § 23e	2079-06-06
arbvillkkod	22	Schablon för långtidssjukskrivna § 3a ALF och § 19 ALFFo	2079-06-06
erskod	1	Arbetslöshetsersättning	2079-06-06
erskod	3	TAE	2079-06-06
erskod	4	OTA	2079-06-06
erskod	5	ALU	2079-06-06
erskod	9	PRJ	2079-06-06
karbvillkkod	0	Kommande ej uppfyllt	2079-06-06
karbvillkkod	1	Huvudregeln	2079-06-06
karbvillkkod	2	Alternativregeln	2079-06-06
karbvillkkod	3	Huvudregeln + Jämställd tid	2079-06-06
karbvillkkod	4	Alternativregeln + Jämställd tid	2079-06-06
karbvillkkod	5	Studerandevillkoret	2079-06-06
karbvillkkod	6	Jämställd tid	2079-06-06
karbvillkkod	7	Övergång, oklart vilken regel	2001-02-03
karbvillkkod	8	Inkomstrelaterat studerandevillkor	2079-06-06
karbvillkkod	9	E301/U1	2079-06-06
karbvillkkod	10	Första perioden 65% Huvudregel	2009-11-01



## *Ersperiodkod*

<i>fältbeteckning</i>	<i>kod</i>	<i>förklaring</i>	<i>giltigtom</i>
karbvillkkod	11	Första perioden 65% Alternativregel	2009-11-01
karbvillkkod	12	Andra perioden 65% Huvudregel	2009-11-01
karbvillkkod	13	Andra perioden 65% Alternativregel	2009-11-01
karbvillkkod	14	Första perioden 65% § 27a	2079-06-06
karbvillkkod	15	Andra perioden 65% § 27a	2079-06-06
karbvillkkod	16	Första perioden 65% § 30	2079-06-06
karbvillkkod	17	Andra perioden 65% § 30	2079-06-06
karbvillkkod	18	Första perioden § 23c	2079-06-06
karbvillkkod	19	Andra perioden § 23c	2079-06-06
karbvillkkod	20	Första perioden § 23e	2079-06-06
karbvillkkod	21	Andra perioden § 23e	2079-06-06
karbvillkkod	22	Schablon för långtidssjukskrivna § 3a ALF och § 19 ALFFo	2079-06-06
karbvillkkod	100	Kommande förlängning	2079-06-06

# *Hinderkod*

<i>typ</i>	<i>typkod</i>	<i>hindertim</i>	<i>förklaring</i>
1	0	timmar	Okänt typ och typkod
1	1	timmar	Tillsvidareanställning deltid
1	2	timmar	Visstidsanställning deltid
1	3	timmar	Timanställning deltid
2		timmar	Sjukledig eller föräldraledig deltid
3		timmar	Aktivitetsstöd deltid

# *Medlemskapkod*

<i>fältbeteckning</i>	<i>kod</i>	<i>förklaring</i>
avregkod	0	Kod saknas
avregkod	12	Utesluten
avregkod	13	Avliden
avregkod	14	Bristande betalning
avregkod	15	Övergång till annan a-kassa
avregkod	16	Pensionär
avregkod	17	Övriga avgångar
avregkod	18	För sen ankomst EU/EES
avregkod	20	Kod saknas

# Sparrkod

<i>objektkod</i>	<i>objektkodförklaring</i>	<i>typ</i>	<i>typkod</i>	<i>förklaring</i>
ESP	Ersättningsspärr	101		Anställningsbevis saknas
ESP	Ersättningsspärr	102		Arbetsgivarintyg saknas
ESP	Ersättningsspärr	103		Deltidsspärr på grund av tidigare deltid
ESP	Ersättningsspärr	104		Under utredning
ESP	Ersättningsspärr	105		Spärr Tillfällig avgångsersättning
ESP	Ersättningsspärr	106		TAE-spärr
ESP	Ersättningsspärr	107		Ny period, fast deltid
ESP	Ersättningsspärr	108		Deltidsstudiespärr
ESP	Ersättningsspärr	109		Studieavbrott
ESP	Ersättningsspärr	110		Utbildning eller termin avslutad
ESP	Ersättningsspärr	111		CSN feriespärr
ESP	Ersättningsspärr	112		U2/E303 utredning
ESP	Ersättningsspärr	113		Begärt in övriga handlingar
ESP	Ersättningsspärr	114		Fiskare: Spärrtid 4 veckor
ESP	Ersättningsspärr	115		Fiskare: Anmälan fiskare krävs
ESP	Ersättningsspärr	116		Fiskare: Anmälan före detta fiskare krävs
ESP	Ersättningsspärr	117		Fiskare: B-medlem
ESP	Ersättningsspärr	118		Obetald medlemsavgift
ESP	Ersättningsspärr	119		Övrigt
ESP	Ersättningsspärr	120		Alfa-kassan Avregistrerad
ESP	Ersättningsspärr	121		Preliminär lärarspärr

# *Sparrkod*

<i>objektkod</i>	<i>objektkodförklaring</i>	<i>typ</i>	<i>typkod</i>	<i>förklaring</i>
ESP	Ersättningsspärr	122		Avstängd p.g.a. aktivitetsgarantin
ESP	Ersättningsspärr	123		Intyg om sjuk/föräldrapenning saknas
ESP	Ersättningsspärr	124		Kontrollera nyprövning
ESP	Ersättningsspärr	125		Medlem ny a-kassa
ESP	Ersättningsspärr	126		Ny deltid?

# *Studierkod*

<i>fältbeteckning</i>	<i>kod</i>	<i>förklaring</i>
omfattningstyp	6	% av heltid
omfattningstyp	7	tim/vecka
omfattningstyp	8	poäng
studietyp	1	16§2 Del.stud - hindrar ej lämp arb
studietyp	2	16§1 Hel.stud - hindrar ej lämp arb
studietyp	3	14§ Deltidsstudier - Orienteringsku
studietyp	4	17§ Fortsätter deltidstudier
studietyp	5	15§ ALFFo Deltidsstudier
studietyp	9	14§ ALFFo Orientering/omställning
studietyp	10	16§ ALFFo Heltidsstudier

# *Underrättelsekod*

<i>fältbeteckning</i>	<i>kod</i>	<i>förklaring</i>
Status	1	Registrerad
Status	2	Omprövad
Status	3	Makulerad
Beslut	0	Obeslutad, i dagsläget lämnas ej dessa underrättelser till IAF
Beslut	1	Avslag=sanktion
Beslut	2	Bifall=tillerkänd (underrättelse utan åtgärd)
Beslut	3	Delvis bifall=delvis sanktion
Beslut	4	Avvisat (ej medlem)
Beslut	5	Avskrivet (ersättningstagare ej ansökt om ersättning)

# Utbetalningkod

<i>fältbeteckning</i>	<i>kod</i>	<i>förklaring</i>
erskod	1	Arbetslöshetsersättning
erskod	3	TAE, Tillfällig avgångsersättning. Kunde sökas 1997-07-01 -1997-12-31 och betalades ut till och med 2002-11-30.
erskod	4	OTA, Offentliga Tillfälliga Arbeten. Infördes 1996-11-01 och upphörde 2001-12-31. (Vissa enstaka utbet. har skett i efterhand pga rättningar och överklag.)
erskod	5	ALU, Arbetslivsutveckling. Infördes 1993-01-01 och upphörde 1998-12-31. (Vissa enstaka utbet. har skett i efterhand pga rättningar och överklag.)
erskod	9	PRJ, Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning. Infördes 1997-07-01 och upphörde 1998-12-31. (Vissa enstaka utbet. i efterhand pga rättning och överklag.)
ersnivakod	0	I samband med Ersdagarkod=0 (karens)
ersnivakod	1	Inkomstrelaterad ersättning t.o.m. kassakortsvecka 2007-09
ersnivakod	2	Grundersättning/Grundbelopp
ersnivakod	3	80% inkomstrelaterad ersättning fr.o.m. kassakortsv 2007-10
ersnivakod	4	70% inkomstrelaterad ersättning fr.o.m. kassakortsv 2007-10
ersnivakod	5	65% inkomstrelaterad ersättning fr.o.m. kassakortsv 2007-10
ersnivakod	6	65% inkomstrelaterad ersättning fr.o.m. kassakortsv 2007-01 på alla nivåer p.g.a. pension
ersnivakod	20	Tilläggsbelopp offentligt tillfälligt arbete, både grundbelopp och inkomstrelaterad ersättning
ersdagarkod	0	Karens
ersdagarkod	1	Normal
ersdagarkod	2	Förhöjd
ersdagarkod	3	Normal Nedsättning 25 %
ersdagarkod	4	Normal Nedsättning 50 %
ersdagarkod	5	Förhöjd med nedsättning 25 %



# Utbetalningkod

<i>fältbeteckning</i>	<i>kod</i>	<i>förklaring</i>
ersdagarkod	6	Förhöjd med nedsättning 50 %
ersdagarkod	7	Normal 1
ersdagarkod	8	Normal 2
ersdagarkod	9	Normal 3
ersdagarkod	10	Normal 1 Nedsättning 25%
ersdagarkod	11	Normal 1 Nedsättning 50%
ersdagarkod	12	Normal 2 Nedsättning 25%
ersdagarkod	13	Normal 2 Nedsättning 50%
ersdagarkod	14	Normal 3 Nedsättning 25%
ersdagarkod	15	Normal 3 Nedsättning 50%

## Aterbetkod

<i>status</i>	<i>kod</i>	<i>förklaring</i>	<i>Giltigt from</i>	<i>Giltigt tom</i>
Återutbetalningsstatus	101	Återutbetalning p.g.a. rättelse, där den återkrävda veckan är utbetald före 2009-03-02		2079-06-06
Återutbetalningsstatus	102	Återutbetalning p.g.a. minskning av inbetalt/avdrag på nettoutbetalning, där den återkrävda veckan är utbetald före 2009-03-02		2079-06-06
Återutbetalningsstatus	103	Återutbetalning p.g.a. befrielse, där den återkrävda veckan är utbetald före 2009-03-02		2079-06-06
Återutbetalningsstatus	105	Återutbetalning p.g.a. rättelse, där den återkrävda veckan är utbetald 2009-03-02 eller senare		2079-06-06
Återutbetalningsstatus	106	Återutbetalning p.g.a. minskning av inbetalt/avdrag på nettoutbetalning, där den återkrävda veckan är utbetald 2009-03-02 eller senare		2079-06-06
Återutbetalningsstatus	107	Återutbetalning p.g.a. befrielse, där den återkrävda veckan är utbetald 2009-03-02 eller senare		2079-06-06
Återutbetalningsstatus	108	Återutbetalning ränta R1 (ränta som erläggs p.g.a. avbetalningsplan) p.g.a. rättelse		2079-06-06
Återutbetalningsstatus	109	Återutbetalning ränta R1 (ränta som erläggs p.g.a. avbetalningsplan) p.g.a. minskning av inbetalt/avdrag på nettoutbetalning		2079-06-06
Återutbetalningsstatus	110	Återutbetalning ränta R2 (ränta som erläggs p.g.a. dröjsmål/förseningsränta) p.g.a. rättelse		2079-06-06
Återutbetalningsstatus	111	Återutbetalning ränta R2 (ränta som erläggs p.g.a. dröjsmål/förseningsränta) p.g.a. minskning av inbetalt/avdrag på nettoutbetalning		2079-06-06
Avdraginbetalningsstatus	202	Inbetalning, där den återkrävda veckan är utbetald före 2009-03-02		2079-06-06
Avdraginbetalningsstatus	203	Befrielse, där den återkrävda veckan är utbetald före 2009-03-02		2079-06-06
Avdraginbetalningsstatus	204	Avskrivning, där den återkrävda veckan är utbetald före 2009-03-02		2079-06-06
Avdraginbetalningsstatus	205	God tro		2079-06-06
Avdraginbetalningsstatus	207	Inbetalning, där den återkrävda veckan är utbetald 2009-03-02 eller senare		2079-06-06
Avdraginbetalningsstatus	208	Befrielse, där den återkrävda veckan är utbetald 2009-03-02 eller senare		2079-06-06
Avdraginbetalningsstatus	209	Avskrivning, där den återkrävda veckan är utbetald 2009-03-02 eller senare		2079-06-06
Avdraginbetalningsstatus	210	Inbetalning ränta R1, ränta som erläggs p.g.a. avbetalningsplan		2079-06-06

## Aterbetkod

<i>status</i>	<i>kod</i>	<i>förklaring</i>	<i>Giltigt from</i>	<i>Giltigt tom</i>
Avdraginbetalningsstatus	211	Inbetalning ränta R2, ränta som erläggs p g a dröjsmål/förseningsränta		2079-06-06
Avdraginbetalningsstatus	221	Makulerad inbetalning, där den återkrävda veckan är utbetald före 2009-03-02		2079-06-06
Avdraginbetalningsstatus	222	Makulerad inbetalning där den återkrävda veckan är utbetald 2009-03-02 eller senare		2079-06-06
Avdraginbetalningsstatus	223	Makulerad inbetalning ränta R1 (ränta som erläggs p.g.a. avbetalningsplan)		2079-06-06
Avdraginbetalningsstatus	224	Makulerad inbetalning ränta R2 (ränta som erläggs p.g.a. dröjsmål/förseningsränta)		2079-06-06
Avdraginbetalningsstatus	231	Makulerad befrielse, där den återkrävda veckan är utbetald före 2009-03-02		2079-06-06
Avdraginbetalningsstatus	232	Makulerad befrielse där den återkrävda veckan är utbetald 2009-03-02 eller senare		2079-06-06
Avdraginbetalningsstatus	241	Makulerad avskrivning, där den återkrävda veckan är utbetald före 2009-03-02		2079-06-06
Avdraginbetalningsstatus	242	Makulerad avskrivning där den återkrävda veckan är utbetald 2009-03-02 eller senare		2079-06-06
Avdraginbetalningsstatus	301	Kassakortsreglering, där den återkrävda veckan är utbetald före 2009-03-02		2079-06-06
Avdraginbetalningsstatus	302	Kassakortsreglering där den återkrävda veckan är utbetald 2009-03-02 eller senare		2079-06-06
Avdraginbetalningsstatus	303	Kassakortsreglering ränta R1 (ränta som erläggs p.g.a. avbetalningsplan)		2079-06-06
Avdraginbetalningsstatus	304	Kassakortsreglering ränta R2 (ränta som erläggs p.g.a. dröjsmål/förseningsränta)		2079-06-06
Avdraginbetalningsstatus	401	"Snodd skatt"/Reglerad skatt vid nettoskuld (innevarande år). Gäller enbart nettoåterkrav ej God tro		2079-06-06

# Aterkravkod

<i>fältbeteckning</i>	<i>kod</i>	<i>förklaring</i>
erskod	1	Arbetslöshetsersättning
erskod	3	TAE
erskod	4	OTA
erskod	5	ALU
erskod	9	PRJ
ersnivakod	0	I samband med Ersdagarkod=0 (karens)
ersnivakod	1	Inkomstrelaterad ersättning t.o.m. kassakortsvecka 2007-09
ersnivakod	2	Grundersättning/Grundbelopp
ersnivakod	3	80% inkomstrelaterad ersättning fr.o.m. kassakortsv. 2007-10
ersnivakod	4	70% inkomstrelaterad ersättning fr.o.m. kassakortsv. 2007-10
ersnivakod	5	65% inkomstrelaterad ersättning fr.o.m. kassakortsv. 2007-10
ersnivakod	6	65% inkomstrelaterad ersättning fr.o.m. kassakortsv. 2007-01 på alla nivåer p.g.a. pension
ersnivakod	20	Tilläggsbelopp offentligt tillfälligt arbete, både grundbelopp och inkomstrelaterad ersättning
ersdagarkod	0	Karens
ersdagarkod	1	Normal
ersdagarkod	2	Förhöjd
ersdagarkod	3	Normal Nedsättning 25 %
ersdagarkod	4	Normal Nedsättning 50 %
ersdagarkod	5	Förhöjd med nedsättning 25 %
ersdagarkod	6	Förhöjd med nedsättning 50 %
ersdagarkod	7	Normal 1
ersdagarkod	8	Normal 2

## *Aterkravkod*

<i>fältbeteckning</i>	<i>kod</i>	<i>förklaring</i>
ersdagarkod	9	Normal 3
ersdagarkod	10	Normal 1 Nedsättning 25%
ersdagarkod	11	Normal 1 Nedsättning 50%
ersdagarkod	12	Normal 2 Nedsättning 25%
ersdagarkod	13	Normal 2 Nedsättning 50%
ersdagarkod	14	Normal 3 Nedsättning 25%
ersdagarkod	15	Normal 3 Nedsättning 50%
typR	0	Återkrav där den återkrävda veckan är utbetald före 2009-03-02, d.v.s. återkravet kan ej räntebeläggas
typR	1	Återkrav där den återkrävda veckan är utbetald 2009-03-02 eller senare
paragraf	1	Genom oriktig uppgift eller underlåtenhet orsakat att ersättning lämnats obehörigen eller med för högt belopp enl. § 68
paragraf	2	I efterhand fått lön eller ekonomiskt skadestånd som motsvarar lön för samma tid som ersättning utgått enl. § 68a